

**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΕΠ ΤΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ**

**ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(ΜΕΕΠ)**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Χλωρίδα - Πανίδα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

Στοιχεία από την «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004»

(Δειγματοληψία σε περιοχή εμβαδού 250 τ.μ.)

A. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Π: Πολυάριθμο (50+)
Κ: Κοινό (20-20)
ΑΚ: Αρκετά Κοινό (10-20)
Σ: Σποραδικό (1-10)

B. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 1: Μέλος φυτοκοινωνίας παρυδατίων ειδών
2: Μέλος φυτοκοινωνίας Θαμνώνων
3: Μέλος φυτοκοινωνίας φρυγάνων
4: Μέλος φυτοκοινωνίας ευκαιριακών / συναθροπικών ειδών (χέρσα γη, καλλιέργειες, δρόμοι)

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

- Δα: Διασκορπισμένο σε μικρές ομάδες
Δβ: Μεμονωμένο
Ζ: Πυκνό, σε εκτεταμένες συστάδες
ΒΚ: Συμβατικό με άλλα είδη φυτών δημιουργώντας βιοκοινωνίες
• Ενδημικό είδος / υποείδος / ποικιλία

Δ. ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

- E2: Παρόχθια του ποταμού Πεδιαίου, από την περιοχή Ανάγκειας μέχρι και λίγο μετά το χωριό Ψημολόγου.
E3: Διασταύρωση της κοίτης του ποταμού Πεδιαίου, από την ανατολική όχθη και νότια του στρατιωτικού κοιμητηρίου Λακατάμιας μέχρι την δυτική όχθη, νότια του συνοικισμού Ανθούπολης.

Κατάλογος ειδών φυτών που βρέθηκαν στην περιοχή (βλ. Επεξηγηματικό πίνακα σημείων. Διάρκεια καταγραφής 1η Σεπτεμβρίου 2003, 25-26 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2004.

1. *Acacia cyanophylla* LEGUMINOSAE (Ακακία). Δένδρο. Φυτεμένο και αυτοφυόμενο. Ξενικό είδος. Ε2/ΕΒ: Σ.
2. *Aegilops kotschy* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες. 4, Δα, Ε2/Ε3: Κ.
3. *Aegilops triuncialis* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ, Ε3: Σ.
4. *Alkanna lehmanii* BORAGINACEAE (Βαφόριζα). Πολυετής πόα. 4, Δβ, Ε2: Σ.
5. *Allium ampeloprasum* LILIACEAE (Αγριόπρασσο). Βολβός. 4, Δβ, Ε2, Ε3: Σ.
6. *Ammi majus* UMBELLIFERAE. Ετήσιος πόας. 4, ΒΚ, Ε3: Σ.
7. *Anagallis arvensis* var. *arvensis* PRIMULACEAE (Δάκρυα της Παναγίας). Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ, Ε3: Σ.
8. *Anagallis arvensis foemina* PRIMULACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2, Ε3 Κ.
9. *Anchusa aegyptiaca* BORAGINACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Ε2: Σ.
10. *Andrachne telephoides* EUPHORBIACEAE. Πολυετής πόα. 4, Δβ, Ε2: ΑΚ.
11. *Anthemis cotula* COMPOSITAE (Άσπρη μαργαρίτα). Ετήσιος πόας. 4, Δβ, Ε2: Σ.
12. *Arundo donax* GRAMINEAE (Καλάμι). Πολυετές αγρωστώδες. 1, Ζ, Ε2: Σ, Ε3: ΑΚ.
13. *Asparagus acutifolius* LILIACEAE (Αγρελιά). Πολυετής πόα. 3, Δβ, Ε2/Ε3: Σ.
14. **Asperula cypria* RUBIACEAE. Ημίθαμνος. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
15. *Aster squamatus* COMPOSITAE. Πολυετής πόα. 4, Δα, Ε2, Ε3: ΑΚ.
16. *Asteriscus aquaticus* COMPOSITAE. Ετήσια πόα. 4, Δα, Ε2: Σ.
17. *Avenabarbata* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες, 4, Δα, Ζ, Ε2, Ε3: Π.
18. *Bassia indica* CHENOPODIACEAE. Ετήσιος ημίθαμνος. 4, Δα, Ε2: ΑΚ.
19. *Beta vulgaris maritima* CHENOPODIACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Δβ, Ε2/Ε3: ΑΚ.
20. *Bromus alopocerus* var. *calvus* GRAMINEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.

21. *Bromus diandrus* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες. 4, Δα, ΒΚ, Ε2, Ε3: Κ.
22. *Bromus japonicus* var. *veluninus* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ.
23. *Bromus madridensis* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες. 4, Δα, Ζ, ΒΚ, Ε2, Ε3: Κ.
24. *Calendula arvensis* COMPOSITAE (Κίτρινη μαργαρίτα). Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2, Ε3: ΑΚ.
25. *Calycotome villosa* LEGUMINOSAE (Ρασιά). Θάμνος. 2, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
26. *Capparis spinosa* CAPPARACEAE (Κάπαρη). Πολυετής ημίθαμνος. 4, Δβ, Ε2: Σ.
27. *Carduus argentatus acicularis* COMPOSITAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2 / Ε3: Σ.
28. *Carlina lanata* COMPOSITAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2, Ε3: ΑΚ.
29.
30. *Centurea hyalolepis* COMPOSITAE (Τρισακίδα). Ετήσιος πόας. 4, Δβ, ΒΚ, Ε2, Ε3: ΑΚ.
31. *Chenopodium album* CHENOPODIACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
32. *Chenopodium murale* CHENOPODIACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
33. *Chenopodium opulifolium* CHENOPODIACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2/Ε3: Σ.
34. *Chondrilla juncea* COMPOSITAE. Πολυετής πόα. 4, Δα, Ε2/Ε3: Σ.
35. *Chrozophora tinctoria* EUPHORBIACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Δβ, Ε2: ΑΚ.
36. *Chrysanthemum coronarium* var. *coronarium* COMPOSITAE (Σιμιλίδι). Ετήσιος πόας. 4, Δα, Ζ, ΒΚ, Ε2/Ε3: ΑΚ.
37. *Cistus creticus* CISTACEAE (Ξυσταρκά). Πολυετής ημίθαμνος. 3, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
38. *Convolvulus althaeoides* CONVULVULACEAE (Περικοκλάδι). Πολυετής πόα. 4, Δβ, Δα, ΒΚ, Ε2/Ε3: Σ.
39. *Convolvulus arvensis* CONVULVULACEAE (Περικοκλάδι). Πολυετής πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2/Ε3: Σ.
40. *Conyza bonariensis* COMPOSITAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Δβ, Ε2, Ε3: Κ.

41. *Crataegus azarolus* ROSACEAE (Μοσφηλιά). Δένδρο. 2, Δβ, ΒΚ, Ε2/Ε3: Σ.
42. *Crepis foetida foetida* COMPOSITAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
43. *Crucianella Patifolia* RUBIACEAE. Ετήσιος πόας. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ.
44. *Cupressus sempervirens* CUPRESSACEAE (Κυπαρίσσι). Δένδρο. Φυτεμένο. Ε2: Σ.
45. *Cynara cornigera* COMPOSITAE (Χωστή). Πολυετής πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ.
46. *Cynodon dactylon* GRAMINEAE. Πολυετές αγρωστώδες. 4, Ζ, ΒΚ, Ε2/Ε3: Κ.
47. *Cynoglossum creticum* BORAGINACEAE. Διετής πόα. 4, Δβ, Ε2: Σ.
48. *Cyperus focus* CYPERACEAE. Ετήσιος πόας. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ.
49. *Daucus carota maximus* UMBERLLIFERAΕ (Άγριο καρότο). Διετής πόα. 4, Δβ, Ε2, Ε3: Σ.
50. *Daucus involucratus* UMBERLLIFERAΕ. Ετήσιος πόας. 3, Δα, Ε2: ΑΚ.
51. *Dittrichia graveolens* COMPOSITAE (Κόνυζος). Ετήσιος ημίθαμνος. 4, Δβ, ΒΚ, Ε2, Ε3: ΑΚ.
52. *Dittrichia viscosa* COMPOSITAE (Κόνυζος). Πολυετής ημίθαμνος. 4, Δα, Ζ, ΒΚ, Ε2, Ε3: Κ.
53. *Ecbalium elaterium* CUCURBITACEAE (Πικραγκουριά). Πολυετής ημίθαμνος. 4, Δα, Δβ, Ε2: ΑΚ, Ε3: Σ.
54. *Echinops spinosissimus* COMPOSITAE. Πολυετής πόα. 4, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2, Ε3: Κ.
55. *Echium angustifolium* BORAGINACEAE (Καπούδια). Πολυετής ημίθαμνος. 4, Δα, ΒΚ, Ε2, Ε3: ΑΚ.
56. *Erodium cicutarium* GERANIACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2/Ε3: Σ.
57. *Erodium malacoides* GERANIACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: ΑΚ.
58. *Eryngium creticum* UMBELLIFERAΕ (Πάγκαλος). Διετής πόα. 4, Δα, Ε2: Σ.
59. *Eucalyptus camaldulensis* MYRTACEAE (Ευκάλυπτος). Δένδρο. Φυτεμένο σε δασύλια. Ξενικό είδος. Ε2: ΑΚ, Ε3: Σ.

60. *Euphorbia helioscopia* EUPHORBIACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
61. *Evax contracta* COMPOSITAE. Ετήσιος πόας, 4, Δα, Ε2: Σ.
62. *Ficus carina* MORACEAE (Συκιά). Δένδρο. Φυτεμένο σε κήπους. Ε2: Σ.
63. *Foeniculum vulgare piperitum* UMBELLIFERAE (Μάραθος). Πολυετής πόα. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ, Ε3: ΑΚ.
64. *Fumana thymifolia* var. *thymifolia* CISTACEAE. Πολυετής ημίθαμνος. 3, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
65. *Fumaria parviflora* FUMARIACEAE (Καπνόχορτο). Ετήσιος πόας. 4, Δβ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
66. *Galium aparinae* RUBIACEAE (Κολλιτσιίδα). Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ, Ε3: Κ.
67. *Gastridium viridis* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες. 1, Δα, Ζ, Ε2: Κ.
68. *Geranium rotundifolium* GERANACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, Ε2: Σ.
69. *Helichrysum conglobatum* COMPOSITAE. Πολυετής ημίθαμνος. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
70. *Heliotropium dolosum* BORAGINACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: Κ, Ε3: Σ.
71. *Heliotropium hirsutissimum* BORAGINACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, ΒΚ, Ε3: Κ.
72. *Hirschfeldia incana* CRUCIFERAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Ακ, Ε3: Σ.
73. *Hordeum bulbosum* GRAMINEAE (Άγριο Κριθάρι). Πολυετές αγρωστώδες. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
74. *Hordeum leporinum* GRAMINEAE (Άγριο Κριθάρι). Ετήσιο αγρωστώδες. 4, Δα, Ζ, ΒΚ, Ε2, Ε3: Κ.
75. *Hordeum spontaneum* GRAMINEAE (Άγριο Κριθάρι). Ετήσιο αγρωστώδες. 4, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
76. *Hyparthenia hirta* GRAMINEAE. Πολυετές αγρωστώδες. 3, Δα, Βδ, ΒΚ, Ε2: Σ.
77. *Hypericum perforatum* CUTTIFERAE. Πολυετής ημίθαμνος. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
78. *Hypericum triquetrifolium* CUTTIFERAE. Πολυετής ημίθαμνος. 4, Δβ, Ε2: Σ.
79. *Imperata cylindrical* GRAMINEAE. Πολυετές αγρωστώδες. 1μ, Δα, Ζ, Ε2: Ακ, Ε3: Σ.

80. *Juncus heldreichianus* JUNCACEAE (Σκλοινίτζια). Πολυετής πόα. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
81. *Koeleria linearis* COMPOSITAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, Ε2: Σ.
82. *Lactuca seriola* COMPOSITAE. Διετής πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2, Ε3: Κ.
83. *Lamium amplexicaule* LABIATAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, ΒΚ, Ε2, Ε3: Σ.
84. *Lavandula stoechas* LABIATAE (Μυροφόρα). Πολυετής ημίθαμνος. 3, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
85. *Lavatera cretica* MALVACEAE (Μολόχα). Πολυετής πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2, Ε3: ΑΚ.
86. *Leontodon tuberosus* COMPOSITAE. Πολυετής πόα. 4, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: ΑΚ, Ε3: ΑΚ.
87. *Linum bienne* LINACEAE (Λινάρι). Ετήσιος πόας. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ.
88. *Linum strictum spicatum* LINACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
89. *Lycium ferocissimum* SOLANACEAE. Θάμνος. 4, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
90. *Malva nicaeensis* MALVACEAE (Μολόχα). Πολυετής πόα. 4, Δα, Ε2: ΑΚ.
91. *Malva parviflora* var. *parviflora* MALVACEAE (Μολόχα). Πολυετής πόα. 4, Δβ, Ε2: ΑΚ, Ε3: Σ.
92. *Mandragora officinalis* SOLANACEAE. Πολυετής πόα. 4, Δβ, Ε2: Σ.
93. *Marrubium Vulgare* LABIATE. Πολυετής πόα. 4, Δα, Ε2: Σ.
94. *Medicago polymorpha* LEGUMINOSAE. Ετήσιος πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ, Ε3: Σ.
95. *Medicago sativa* LEGUMINOSAE (Τριφύλλι). Πολυετής πόα. 4, Δβ, Ε2: Σ.
96. *Melilotus indicus* LEGUMINOSAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Ζ, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
97. *Melissa officinalis* var. *romana* LABIATAE. Πολυετής πόα. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
98. *Mentha pulegium* LABIATAE. Πολυετής πόα. 1, Δα, Ε2: ΑΚ.
99. *Misopates orontium* SCROPHULARIACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
100. *Muscari inconstictum* LILIACEAE. Βολβός. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.

101. *Nerium oleander* APOGYNACEAE (Αροδάφνη). Θάμνος. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
102. *Nicotiana glauca* SOLANACEAE (Γιατρός). Δένδρο. 4, Δβ, Ε2: Σ.
103. *Nodea mucronata* CHENOPODIACEAE (Αντρόμαζος). Πολυετής ημίθαμνος. 3, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: ΑΚ, Ε3: Σ.
104. **Odontites cypria* SCROPHULARIACEAE. Πολυετής ημίθαμνος. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
105. *Olea europaea* OLERACEAE (Ελιά). Δένδρο. Καλλιέργειες κατά μήκος του ποταμού. Ε2: Σ, Ε3: Σ.
106. *Onobrychis caput-galli* LEGUMINOSAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
107. *Onobrychis crista-galli* LEGUMINOSAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
108. *Ononis spinosa leiosperma* LEGUMINOSAE (Αλωνιά). Πολυετής ημίθαμνος. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ.
109. *Ononis viscosa breviflora* LEGUMINOSAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ.
110. **Oenothera cypria* COMPOSITAE (Γαϊδουράγκαθο). Πολυετής πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ, Ε3: Σ.
111. **Origanum majorana* var. *tenuifolium* LABIATAE (Σαψισιά). Πολυετής ημίθαμνος. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
112. *Orobanchae aegyptiaca* OROBANCHACEAE. Παρασιτικό. 4, Δα, Ε2: Σ.
113. *Oryzopsis miliacea* GRAMINEAE. Πολυετής αγρωστώδης. 3, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
114. *Oxalis pes-caprae* OXALIDACEAE (Οξυνούθκια). Πολυετής πόα, 4, Δα, Ε2: Π, Ε3: Κ.
115. *Papaver rhoeas* var. *oblongatum* PAPAVERACEAE (Παπαρούνα). Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2/Ε3: Σ.
116. *Parietaria judaica* URTICACEAE. Πολυετής πόα. 4, Δα, Δβ, Ε2: Σ.
117. *Paronychia argentea* ILLECEBRACEAE. Πολυετής πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ.
118. *Petrorhagia cretica* CARYOPHYLLACEAE. Ετήσιος πόας. 3, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
119. *Phagnalon rupestre repense* COMPOSITAE (Ψιλλίνα). Πολυετής ημίθαμνος. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.

120. *Phalaris brachystachys* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ.
121. *Phalaris paradoxa* var. *praemorsa* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ.
122. *Phragmites australis* GRAMINEAE. Πολυετής αγρωστώδες. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
123. *Picnemon acarna* COMPOSITAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, Ε2: Σ.
124. *Plantago lagopus* PLANTAGINACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Π, Ε3: Σ.
125. *Plantago lanceolata* var. *bakeri* PLANTAGINACEAE. Πολυετής πόας. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ.
126. *Polygonum aviculare* POLYGONACEAE (Πολυγόνατος). Ετήσιος πόας. 4, Δα, Δβ, Ε2: ΑΚ.
127. *Polygonum equisetiforme* POLYGONACEAE (Πολυγόνατος). Πολυετής πόας. 4, Δα, Δβ, Ε2: Κ, Ε3: Σ.
128. *Portulaca oleracea* PORTULACACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Ε2: ΑΚ, Ε3: Σ.
129. **Pterocarpus multiflorus multiflorus* DIPSACACEAE. Πολυετής ημίθαμος. 3, Δα, Βκ, Ε2: Σ.
130. *Reseda lutea* RESEDACEAE. Πολυετής πόα. 4, Δα, Βκ, Ε2: Σ.
131. *Rubus sanctus* ROSACEAE (Βάτος). Θάμος. 1, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
132. *Rumex conglomeratus* POLYGONACEAE. Πολυετής πόα. 1, Δβ, Ε2: Σ.
133. *Rumex pulcher divaricatus* POLYGONACEAE. Πολυετής πόα. 1, δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
134. *Salvia verbenaca* LABIATAE. Πολυετής πόα, 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
135. *Sarcopoterium spinosum* ROSACEAE (Μαζίν). Πολυετής ημίθαμος. 3, Δα, Δβ, Ζ, ΒΚ, Ε2: Σ.
136. *Scabiosa sicula* DIPSACACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Ε2: Σ.
137. *Scirpoides holoschoenus* CYPERACEAE (Σκλοινίτζα). Πολυετής πόα. 1, Δα, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
138. *Scolymus hispanicus* COMPOSITAE. Πολυετής πόα. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ, Ε2: Κ.

139. *Senecio vulgaris* COMPOSITAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ, Ε2: Κ.
140. *Setaria verticillata* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ, Ε3: Σ.
141. *Silibum marianum* COMPOSITAE. Διετής πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
142. *Sinapis alba* CRUCIFERAE (Λαπσάνα). Ετήσια πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: ΑΚ, Ε3: ΑΚ.
143. *Sisymbrium irio* CRUCIFERAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Ε2: ΑΚ.
144. *Sisimbrium officinale* CRUCIFERAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, ΒΚ, Ε2: Κ, Ε3: ΑΚ.
145. *Sisimbrium polyceratum* CRUCIFERAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, Ε2: Σ.
146. *Solanum nigrum* SOLANACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δβ, Ε2: Σ.
147. *Sonchus oleraceus* COMPOSITAE (Γαλακτούνα). Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: ΑΚ.
148. *Sorghum halepense* GRAMINEAE. Πολυετές αγρωστώδες. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
149. *Stachys cretica* LABIATAE. Πολυετές πόα. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.
150. *Stellaria media apetala* CARYOPHYLLACEAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
151. *Stipa capensis* GRAMINEAE. Ετήσιο αγρωστώδες. 4, Δα, Ζ, Ε2: Π.
152. *Tamarix smyrnensis* TAMARICACEAE (Μεροίκος). Δένδρο. 1, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
153. *Thymus capitatus* LABIATAE (Θυμάρι). Πολυετές ημίθαμνος. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
154. *Tragopogon sinuatus* COMPOSITAE. Πολυετής πόα, 4, Δβ, ΒΚ, Ε2: Σ.
155. *Tributus terrestris* ZYGOPHYLLA – CEAE. Ετήσια πόα, 4, Δα, Δβ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
156. *Trifolium campestre* LEGUMINOSAE. Ετήσιος πόας. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ.
157. *Typha domingensis* TYPHACEAE (Φλουδί). Πολυετής πόα. 1, Δα, Ζ, ΒΚ, Ε2: Κ.
158. *Urginea maritima* LILIACEAE (Αφρόσσυλλα). Βολβός. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.
159. *Urospermum picroides* COMPOSITAE. Ετήσια πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ, Ε3: ΑΚ.
160. *Velezia rigida* CARYOPHYLLACEAE. Ετήσια πόα. 3, Δα, ΒΚ, Ε2: Κ.

161. Verbascum sinuatum SCROPHULLARIACEAE. Διετής πόα. 4, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ, Ε3: Σ.

162. Verbena officinalis VERBENACEAE. Πολυετής πόα. 1, Δα, ΒΚ, Ε2: Σ.

163. Ziziphus lotus RHAMNACEAE (Παλλούρα). Θάμνος. 2, Δα, Ε2: Σ.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΝΙΔΑΣ – ΕΡΠΕΤΑ / ΑΜΦΙΒΙΑ / ΠΤΗΝΑ / ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

Στοιχεία από την «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004»

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

Διάρκεια καταγραφής 1^η Σεπτεμβρίου 2003
25 – 26 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου 2004

A. ΚΑΘΕΣΤΩΣ

- ΜΚ: Μόνιμος κάτοικος (Ιθαγενής)
Μ: Μεταναστευτικό είδος
(Ε): Ενδημικό είδος / υποείδος
*: Προστατεύεται από την Συνθήκη της Βέρνης

B. ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

- E2: Όδευση 2. Παρόχθια του ποταμού Πεδιαίου, από την περιοχή Ανάγκυιας μέχρι και λίγο μετά το χωριό Ψημολόγου.
E3: Όδευση 3. Διασταύρωση της κοίτης του ποταμού Πεδιαίου, από την ανατολική όχθη και νότια του στρατιωτικού κοιμητηρίου Λακατάμιας μέχρι την δυτική όχθη, νότια του συνοικισμού Ανθούπολης.

ENTOMA**ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ**

164. *Papilio machaon syriacus* PAPILIONIDAE
Περιοχές E2:20, E3: 4. Θεάθηκαν κατά μήκος της κοίτης του ποταμού όπου φύεται σε αφθονία ο ξενιστής του *Foeniculum vulgare*.
165. *Pieris brassicae* PIERIDAE
Περιοχές E2:2, E3:1. Κατά μήκος του ποταμού και σε παρακείμενα χωράφια.
166. *Artogeia rapae* PIERIDAE
Περιοχές E2:11, E3:5. Εντός και εκτός κοίτης ποταμού.
167. *Pontia edusa* PIERIDAE
Περιοχές E2:3, E3:7. Κοινή σε παρακείμενα χωράφια.
168. *Eurhloe ausonia taurica* PIERIDAE
Περιοχές E2:3. Σε καλλιέργειες.
169. *Colias croceus* PIERIDAE.
Περιοχές E2:17, E3:1. Κοινή στην περιοχή E2 όπου υπάρχουν φυτείες τριφυλλίου.
170. *Lycaena phlaeas* LYCAENIDAE
Περιοχές E2:5. Κατά μήκος του ποταμού.
171. *Lycaena thersamon* LYCAENIDAE
Περιοχές E2:6, E3:12. Κατά μήκος καλλιεργειών / κοίτης ποταμού.
172. *Lampides boeticus* LYCAENIDAE
Περιοχή E2:30+. Σε παρακείμενες καλλιέργειες τριφυλλίου.
173. *Tarucus balkanicus* LYCAENIDAE
Περιοχές E2:8. Σε παρακείμενες χέρσες περιοχές με παλλούρες *Ziziphus lotus*.
174. *Zizeeria Karsandra* LYCAENIDAE
Περιοχές E2:25+, E3:10+. Κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, όπως επίσης και στις παραπλήσιες χέρσες περιοχές με πολυγόνато *Polygonum equisetiforme*.
175. *Chilades trochylus* LYCAENIDAE
Περιοχές E2:8. Σε παρακείμενες χέρσες περιοχές

176. *Polyommatus icarus* LYCAENIDAE
Περιοχές E2:50+, E3:4. Κατά μήκος κοίτης του ποταμού και ιδιαίτερα σε παραπλήσιες καλλιέργειες τριφυλλίου.
177. *Vanessa cardui* NYMPHALIDAE
Περιοχές E2:30+, E3:2. Σε ανοικτές περιοχές κατά μήκος του ποταμού.
178. *Vanessa atalanta* NYMPHALIDAE
Περιοχή E3:1. Σε παρακείμενους κήπους σπιτιών.
179. *Hypparchia cypriensis* SATYRIADAE (E)
Περιοχή E2:20+. Σε φρυγανώδεις περιοχές.
180. *Chazara briseis larnacana* SATYRIDAE (E)
Περιοχές E2:30+, E3:4. Κοινή σε ανοικτές περιοχές παραπλήσια του ποταμού, όπως και στην κοίτη του.
181. *Maniola cypricola* SATYRIADAE (E)
Περιοχή E2:20+. Κατά μήκος του ποταμού.
182. *Carcharodus alceae* HESPERIIDAE
Περιοχές E2:10+. Στην ευκαιριακή φυτοκοινωνία κατά μήκος του ποταμού.
183. *Thymelicus action* HESPERIIDAE
Περιοχές E2:6, E3:9. Σε χέρσα γη κατά μήκος του ποταμού.

ΟΔΟΝΑΤΑ

1. *Trithemis annulata* LIBELLUCIDAE
Περιοχές E2:10, E3:5. Κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, όπως επίσης και σε παρακείμενη χέρσα γη.
2. *Crocothemis erythraea* LIBELLULIDAE
Περιοχές E2:2, E3:2. Κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.
3. *Orthetrum anceps* LIBELLULIDAE
Περιοχή E2:1. Σε δασύλλιο ευκαλύπτων παρά κοίτη ποταμού.

ΕΡΠΕΤΑ / ΑΜΦΙΒΙΑ

1. *Rana ridibunda* (Βάτραχος)
Σε λιμνούλες κατά μήκος της κοίτης του ποταμού και των δύο περιοχών. Αρκετά κοινό.

2. **Bufo viridis* (Φρύνος)
Περιοχές E2/E3: αρκετά κοινό κατά μήκος της κοίτης του ποταμού και σε παρακείμενες καλλιέργειες.
3. **Hyla arborea savignyi* (Δενδρόβιος βάτραχος)
Περιοχή E2: Σποραδικό, σε πυκνή παρυδάτια βλάστηση.
4. *Hemidactylus turcicus* (Μασιαρός)
Περιοχές E2/E3: Σποραδική παρουσία σε πέτρινες κατασκευές και σκουπιδοτόπους κατά μήκος του ποταμού.
5. **Mediodactylus Kotschy fitzingeri* (Μισιαρός) (E)
Περιοχές E2/E3: Σε παρακείμενα δασύλλια ευκαλύπτων.
6. *Agama stellio cypriaca* (Κουρκουτάς) (E)
Περιοχή E2: Αρκετά κοινό σε ομάδες κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.
7. *Chalcides ocellatus* (Σιλιντρίνα)
Περιοχές E2/E3: Αρκετά κοινό, σε παραπλήσιες καλλιέργειες, δασύλλια ευκαλύπτων και κοίτη ποταμού.
8. **Ablepharus Kitaibelii budaki* (Σιλιντρίνα) (E)
Περιοχές E2/E3: Πολυάριθμο κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, με πυκνή βλάστηση, όπως επίσης και σε δασύλλια ευκαλύπτων.
9. *Mabuya vittata* (Σιλιντρίνα)
Περιοχή E2: Σποραδικό, σε περιοχές με πυκνή βλάστηση.
10. *Acanthodactylus boskianus schreiberi* (Αμμόσαυρο) (E)
Περιοχή E2: Σποραδικό σε ανοικτές χέρσες περιοχές κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.
11. *Ophisops elegans schlueteri* (Σαύρα) (E)
Περιοχές E2/E3: Πολυάριθμη σε όλες τις φυτοκοινωνίες περιλαμβανομένων και καλλιεργειών, κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.
12. *Malpolon monspessulanus insignitus* (Οχέντρα)
Περιοχή E2: Μερικά άτομα θεάθηκαν στην κοίτη του ποταμού όπως και σε παρακείμενες καλλιέργειες.
13. *Heamorrhhis (=Coluber) jugurlaris jugularis* (Θερκό)
Περιοχή E2:5: Κατά μήκος ποταμού και χέρσες περιοχές / καλλιέργειες.

14. *Typhlops vermicularis* (Ανήλιος)
Περιοχή E2: Μερικά άτομα κάτω από πέτρες σε παρακείμενο δασύλλιο ευκαλύπτων.

ΠΤΗΝΑ

1. **Falco tinnunculus* (Κίτσης) ΜΚ
Περιοχές E2:1 ζεύγος, E3: 1 αρσενικό. Φωλιάζουν σε παρακείμενες περιοχές.
2. *Alectoris chukar* Cypriotes (Περδίκι) ΜΚ
Περιοχή E2:8. Φωλιάζει σε παρακείμενες περιοχές.
3. *Streptopelia decaocto* (Δεκαοχτούρα) ΜΚ
Περιοχή E2:7. Φωλιάζει σε παρακείμενα δασύλλια ευκαλύπτων.
4. **Otus scops cyprius* (Θουπί) (Ε) ΜΚ
Περιοχή E2:4. Απαντάται σε παρακείμενα δασύλλια ευκαλύπτων. Φωλιάζει στην περιοχή.
5. **Athene noctua* (Κουκκουφκιάος) ΜΚ
Περιοχές E2:4, E32. Σε παρακείμενα δασύλλια ευκαλύπτων. Φωλιάζει στην γενική περιοχή.
6. **Tyto alba erlangeri* (Ανθρωποπούλι) ΜΚ
Περιοχή E2:1. Φωλιάζει στην γενική περιοχή.
7. **Asio otus otus* (Αρκόθουπος) ΜΚ
Περιοχή E2:1. Φωλιάζει στην γενική περιοχή.
8. **Arus arus* (Πετροχελίδονο) Μ
Περιοχή E2:70+. Φωλιάζει σε παρακείμενα σπίτια.
9. *Alauda arvensis* (Τρασήλα) Μ
Περιοχή E2:6. Πέταξαν πάνω από την περιοχή.
10. *Galerida cristata* (Σκορταλλός) ΜΚ
Περιοχή E2:5. Φωλιάζει σε παρακείμενες καλλιέργειες, χέρσα γη.
11. **Hirundo rustica* (Χελιδόνι) Μ
Περιοχές E2:5. Φωλιάζει σε παρακείμενα χωριά, συνοικισμούς.
12. **Hirundo rustica* (Χελιδόνι) Μ
Περιοχή E2:2. Φωλιάζει σε γεφύρια κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

13. **Motacilla alba alba* (Ζευγολάτης) Μ
Περιοχή Ε2:7. Κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.
14. **Cettia cetti* (Ψευταηδόνη) ΜΚ
Περιοχή Ε2:3 ζεύγη. Φωλιάζει σε περιοχές κατά μήκος της κοίτης του ποταμού όπου την παραποτάμια κοινωνία αποτελούν δένδρα και θάμνοι.
15. **Cisticola juncidis* ΜΚ
Περιοχή Ε2: 3 ζεύγη. Φωλιάζει σε παρακείμενες χέρσες περιοχές με πυκνή φυτοκοινωνία αγρωστωδών.
16. **Hippolais pallida* (Τριβιτούρα) Μ
Περιοχή Ε2: 5 ζεύγη. Φωλιάζει σε θαμνώνες, σε δασύλλια ευκαλύπτων και παραποτάμια βλάστηση.
17. **Sylvia carraca* (Συκαλλίδι) Μ
Περιοχή Ε2:1. Σε παρακείμενα περιβόλια.
18. *Sylvia atricapilla* (Αμπελοπούλι) Μ
Περιοχές Ε2:9, Ε3:4. Σε παρακείμενα περιβόλια και κήπους σπιτιών.
19. **Phylloscopus collybita* (Μουγιαννούδι) Μ
Περιοχές Ε2:10, Ε3:3. Σε παρακείμενα περιβόλια, δασύλλια ευκαλύπτων και κήπους σπιτιών.
20. *Saxicola torquata* (Πειρακτήρι) Μ
Περιοχή Ε2:4. Κατά μήκος του ποταμού και σε παρακείμενες ανοικτές περιοχές.
21. **Oenanthe pleschanka cypriaca* (Κυπριακή Σκαλαφούρτα) Μ (Ε)
Περιοχή Ε2:3 ζεύγη. Φωλιάζει στα πρανή κατά μήκος του ποταμού όπως επίσης και σε παρακείμενες εγκαταλειμμένες ανθρώπινες κατασκευές.
22. **Erithacus rubecula* (Κοτσινοπούπουφος) Μ
Περιοχές Ε2:9, Ε3:3. Σε παρακείμενα περιβόλια, δασύλλια ευκαλύπτων και κήπους σπιτιών.
23. *Turdus philomelos* (Τζήκλα) Μ
Περιοχές Ε2:1, Ε3:1. Σε δασύλλια ευκαλύπτων, περιβόλια και κοίτη ποταμού.
24. **Parus major aphrodite* (Τσαγκαρούδι) ΜΚ
Περιοχές Ε2:3 ζεύγη, Ε3:1 ζεύγος. Φωλιάζει σε δένδρα, πρανή και ανθρώπινες κατασκευές κατά μήκος του ποταμού.

25. **Carduelis carduelis* (Σγαρτιλάκι) ΜΚ
Περιοχές E2:4 ζεύγη, E3:2 ζεύγη. Φωλιάζει σε παρακείμενες καλλιέργειες και δασύλλια ευκαλύπτων.
26. **Carduelis chloris* (Φλώρος) ΜΚ
Περιοχές E2:3, E3:4. Φωλιάζει σε ψηλά μεμονωμένα δένδρα.
27. *Sturnus vulgaris* (Λαζούρι) Μ
Περιοχές E2:80, E3:10. Πέταξαν πάνω από τις περιοχές.
28. *Passer domesticus biblicus* (Στρούθος) ΜΚ
Περιοχές E2:200+, E3:100+. Φωλιάζει σε παρακείμενους οικισμούς κατά μήκος του ποταμού.
29. *Passer hispaniolensis* (Μαυρόστρουθος) ΜΚ
Περιοχή E2:60+. Φωλιάζει σε παρακείμενα δασύλλια ευκαλύπτων.
30. *Pica pica sardonius* (Κατσικορώνα) ΜΚ
Περιοχή E2:3. Φωλιάζει σε δένδρα παρακείμενων καλλιεργειών.
31. *Corvus corone sardonius* (Κορωνός) ΜΚ
Περιοχές E2:4, E3:9. Φωλιάζει σε παρακείμενα ψηλά δένδρα, δασύλλια ευκαλύπτων.

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

1. *Lepus europaeus Cyprus* (Λαγός) (Ε)
Περιοχή E2: Κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ότι υπάρχουν μερικοί λαγοί στις παρακείμενες καλλιέργειες.
2. *Vulpes vulpes indutus* (Αλεπού) (Ε)
Περιοχή E2: Βρέθηκε μια φωλιά κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.
3. *Rattus rattus frugivorus* ><*alexandrinus* (Ποντίκα) (Ε)
Περιοχές E2/E3: Αρκετά κοινό.
4. *Mus musculus praetextus* (Ποντικός) (Ε)
Περιοχές E2/E3: Κοινό σε καλλιέργειες και παρακείμενους οικισμούς.
5. *Hemiechinus auritus dorotheae* (Σκαντζόχοιρος) (Ε)
Περιοχές E2: Αρκετά κοινό. E3: Σποραδικό. Εμφανής εκσκαφές των ζώων στα πρανή του ποταμού και παρακείμενα χωράφια.

6. *Piri strellus kuhlii* (Νυχτερίδα)
Περιοχές Ε2/Ε3: Αρκετά κοινό, κατά μήκος της κοίτης του ποταμού και σε παρακείμενες καλλιέργειες.
7. *Eptesius serotinus* (Νυχτερίδα)
Περιοχές Ε2/Ε3: Σποραδικό, ανάμεσα σε σπίτι κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.