



European Investment Bank (EIB)

Luxembourg, 27/12/2022

Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)¹

Overview

Project Name:	<i>AEP OUAGADOUGOU III</i>
Project Number:	<i>2011-0276</i>
Country:	<i>Burkina Faso</i>
Project Description:	Le projet porte sur la mise en service d'une deuxième ligne de production du barrage de Ziga et l'extension du système d'adduction, de stockage et de distribution d'eau potable à destination de l'agglomération de Ouagadougou. Faisant suite aux projets AEP I et II pour l'alimentation en eau potable de Ouagadougou à partir du barrage de Ziga auquel la Banque avait participé, Il vise à maintenir le taux de couverture en eau potable de la capitale dans un contexte de croissance élevée de la population et à améliorer la qualité du service de l'eau.

Summary of Environmental and Social Assessment at Completion

EIB notes the following Environmental and Social performance and key outcomes at Project Completion.

Au niveau environnemental, le projet a connu une incidence mineure sur l'environnement. En effet aucune de ses composantes n'était comprise dans les annexes I et II de la directive européenne sur les études d'impact environnemental des projets 2011/92/EU ni dans la législation nationale. Cela a bien été confirmé par les autorités qui ont juste préconisé des mesures contre seulement les nuisances et inconforts inhérents aux travaux dans les zones habitées.

La banque a reçu une lettre du Ministère en charge de l'environnement, datée du 4 mars 2016, attestant que le projet ne nécessitait pas d'étude d'impact environnemental, tout en préconisant des mesures contre les nuisances des travaux pendant la phase de construction. Ces mesures ont été pris en compte par le promoteur. Ainsi les instruments de sauvegardes environnementales ont été exigés par le maître d'ouvrage aux différentes entreprises qui les ont fournis. Il s'agit du Plan d'Assurance Environnementale, du Plan de Gestion Environnementale et Sociale de Chantier, du Plan Particulier de Sécurité et de protection de la santé, et du Plan Particulier de Gestion des Déchets. Pour le suivi de ces plans, un expert environnementaliste a été mobilisé par le canal des missions de contrôle ainsi que l'équipe de la cellule interne de l'ONEA.

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs, qui sont pour la plupart mineurs voire inexistantes et directement liés à la phase d'exécution des travaux ont bien été adressés et traités par le promoteur et les parties prenantes conformément à la législation environnementale nationale et aux directives des partenaires. Les mesures qui ont ainsi été prises sont les suivantes la signalisation et l'aménagement des chantiers selon les normes de sécurité, d'hygiène et de santé, l'embauche de personnes locales pour les travaux temporaires, la restauration de la flore touchée, le suivi du bruit produit par les machines et équipements, la promotion du genre, l'élaboration et mise en œuvre de plans de gestion environnementale et sociale des travaux et chantiers. Ces mesures d'atténuation ayant déjà été identifiés lors de la

¹ The template is for ILs and FLs



European Investment Bank (EIB) Luxembourg, 27/12/2022
phase d'instruction du projet. A la suite des travaux, on n'a relevé aucun impact négatif qui soit résiduel confirmant ainsi les évaluations des incidences environnementales et sociales faites

Summary opinion of Environmental and Social aspects at completion:

En définitive la mise en œuvre du projet s'est globalement passée comme prévu lors de l'instruction. L'évaluation environnementale et sociale qui n'avait montré que des incidences mineures et temporaires, a été confirmée lors des travaux. Le suivi des mesures de mitigation par le promoteur peut être jugé satisfaisant.