

LÍDER ZDRUŽENIA DOPRAVOPROJEKT, a.s. <i>DIVÍZIA BRATISLAVA I</i> 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4	Č.ZÁK. 7737-00	ZDRUŽENIE "D4 BRATISLAVA, JAROVCE-RAČA" 
RIADITEĽ DIVÍZIE BRATISLAVA I Ing. Jozef HARVANČÍK <i>J. Harvančík</i>	Č.ARCH. 8413	

M

VYPRACOVAL Ing. Ján Janec	ZODP.PROJEKTANT Mgr. Tomáš ŠIKULA <i>Fikula</i>	HL.INŽ.PROJEKTU Ing. Mikuláš JURKOVIČ <i>Jurkovič</i>	 HBH Projekt spol. s r.o. Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
KONTROLOVAL Mgr. Marek SEKERČÁK <i>Sekerčák</i>	OKRES(OBVOD) STAVBY BRATISLAVA V, BRATISLAVA II, BRATISLAVA III, SENEC		
OBJEDNÁVATEĽ	OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. MLÝNSKÉ NIVY 45, 821 09 BRATISLAVA		
<b>DIAĽNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER</b>			STUPEŇ DÚR
074 Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice		MIERKA -	FORMÁT A4
		DÁTUM 03.2014	Č.ZÁK. 7737-00
		MIERKA -	Č.ARCH. 8413
		C.VÝKRESU 7	Č.SÚPRAVY

# **PROJEKT KOMPENZAČNÝCH OPATRENÍ**

**Objekt 074 KOMPENZAČNÉ OPATRENIE 4,  
ZATRÁVNENIE POZEMKOV v k.ú. Podunajské Biskupice**

**OBSAH:**

1. TECHNICKÁ SPRÁVA
2. ROZPOČTOVÁ ČASŤ
3. MAPOVÁ ČASŤ

Autor projektu: Ing. Ján Jánec

Dátum vyhotovenia: 3/2014

# **1. TECHNICKÁ SPRÁVA**

## **1.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

Názov stavby : **D4 Bratislava Jarovce - Ivanka sever**  
Časť : PROJEKT KOMPENZAČNÝCH OPATRENÍ  
**Objekt 074 KOMPENZAČNÉ OPATRENIE 4,  
ZATRÁVNENIE POZEMKOV v k.ú. Podunajské Biskupice**  
Miesto stavby : Kraj Bratislavský  
Okres : Bratislava  
Kat. územie : Podunajské Biskupice  
Investor : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Spracovateľ proj. dokumentácie: Ing.Ján Janec-MMJ, Haškova 30, 974 11 Banská Bystrica

Stupeň : DUR

Výmera zatrávnenia : 22,6297 ha

## **1.2 VŠEOBECNÉ ÚDAJE**

Návrh projektu kompenzačných opatrení bol spracovaný v nadväznosti na prípravu a vydanie Záverečného stanoviska pre úsek diaľnice D4 Jarovce – Ivanka sever podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v platnom znení. Záverečné stanovisko bolo vydané Ministerstvom životného prostredia SR 28.9.2011 pod číslom 318/2010-3.4/ml.. V závere záverečného stanoviska sa medzi technickými opatreniami uvádza v bode 2. “Vykonáť prieskum bioty .....” a na základe jeho výsledkov vykonať “Návrh projektu kompenzačných opatrení”.

## **1.3 GEOGRAFICKÁ POLOHA A RELIÉF ÚZEMIA**

Plánovaná diaľnica D4 prechádza chráneným vtáčím územím Dunajské luhy a tak narušuje hniezdne a potravné biotopy (lesný porast, trávne plochy, vodné plochy) chránených vtáčích druhov hniezdiacich v dotknutej časti chráneného územia. Kompenzačné opatrenia sú preto v tomto projekte zamerané na to, aby znížili negatívny vplyv, teda nahradili, resp. kompenzovali vyrúbaný lesný porast ako potenciálny hniezdzny biotop, zničené trávne porasty ako potravinový biotop a narušené vodné plochy rovnako ako potravinový biotop pre spomínané druhy vtákov.

Bližšie môžeme dotknuté územie vymedziť do severozápadnej časti Podunajskej roviny, na juh a východ od zastavaného územia hlavného mesta Bratislavu. Reliéf územia je rovina s minimálnou členitostou, drobné rozdiely v hĺbke hladiny podzemnej vody a v štruktúre substrátu však majú významný vplyv na charakter vegetácie a okolitej fauny. Väčšina plochy je tvorená ornou pôdou s rôznymi poľnohospodárskymi kultúrami. Odlišný charakter majú oblasti prechodu cez Dunaj, kde prevládajú prirodzené, resp. málo pozmenené biotypy, väčšina plochy je tvorená tvrdými lužnými lesmi, v menšej miere sa tu vyskytujú mäkké lužná lesy, lúky, lesostepy, mŕtvé a slepé ramená Dunaja. Zachované tvrdé lužné lesy a prirodzené lesostepy patria medzi najzachovalejšie biotopy svojho druhu na Slovensku.

## 1.4 GEOMORFOLOGICKÉ ZAČLENENIE

Záujmové územie možno z geografického hľadiska začleniť podľa nasledujúceho kľúča:

Alpsko –himalájska sústava  
Západopanónska panva (provincial)  
Malá dunajská kotlina (subprovincia)  
Podunajská nížina (oblast')  
Podunajská rovina (celok)

## 1.5 PÔDNE POMERY

Na záujmovej ploche je evidovaný pôdny predstaviteľ:

### ***Fluvizem ( FM )***

Fluvizeme sú mladé, dvojhorizontové A-C pôdy, vyvinuté výlučne z holocenných fluviálnych, t.j. aluviálnych a proluviálnych silikátových a karbonátových sedimentov (alúviá tokov, náplavové kuže). Sú to pôdy v iniciálnom štádiu vývoja s pôdotvorným procesom slabej tvorby a akumulácie humusu, pretože tento proces je, resp. v nedávnej minulosti bol narúšaný záplavami a aluviálnou akumuláciou. Pre fluvizeme je typická textúrna rozmanitosť, rôzna minerálna bohatosť a rôzne vysoká hladina podzemnej vody, s následným vplyvom na vývoj ďalšieho, glejového G-horizontu.

Fluvizeme sú pôdy so svetlým, plytkým (tzv. ochrickým) Ao-horizontom zriedkavo presahujúcim hrúbku 0,3 m, ktorý prechádza cez tenký prechodný A/C-horizont priamo do litologicky zvrstveného pôdotvorného substrátu, C-horizontu. V typickom vývoji môžu byť v profile náznaky glejového G-horizontu (glejový oxidačný Go-horizont a glejový redukčno-oxidačný Gro-horizont), čo znamená, že hladina podzemnej vody je trvalo hlbšie ako 1 m.

### **Katastrálne územie – Podunajské Biskupice**

Kultúrny diel : 5901/1

Na pozemkoch sa eviduje kód BPEJ: 0001001, 0002005,

#### BPEJ 0001001 (sedemmiestny) s charakteristikou:

Klimatický región: veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný  
Hlavná pôdna jednotka: fluvizeme typické karbonátové, ľahké  
Svahovitosť a expozícia: rovina  
Skeletovitosť a hĺbka pôdy: pôdy bez skeletu, hlboké pôdy  
Zrnitosť: ľahké pôdy (piesočnaté a hlinitopiesočnaté)  
Skupina kvality pôdy: 6  
Štruktúra typologicko-produkčných kategórií O4 -produkčné orné pôdy

#### BPEJ 0002005 (sedemmiestny) s charakteristikou:

Klimatický región: veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný  
Hlavná pôdna jednotka: fluvizeme typické karbonátové, stredne ľahké  
Svahovitosť a expozícia: rovina  
Skeletovitosť a hĺbka pôdy: pôdy bez skeletu, hlboké pôdy  
Zrnitosť: stredne ľahké pôdy-ľahšie (piesočnatohlinité)  
Skupina kvality pôdy: 2  
Štruktúra typologicko-produkčných kategórií O3 -veľmi produkčné orné pôdy

## **1.6 AGRONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA**

Pôvodným prirodzeným porastom fluvizemí boli v minulosti lužné lesy a nivné lúky. Skultúrnené fluvizeme majú rôznorodé chemické a fyzikálne vlastnosti. Môžu byť kyslé až alkalické, piesočnaté až ilovité, silikátové, aj karbonátové. Obsah humusu a živín aj napriek svetlosti A-horizontu môže byť najmä na širších alúviách dosť vysoký z dôvodu občasného naplavovania humifikovaných organických látok počas povodní. Naviac sa organické látky nachádzajú aj v podpovrchových horizontoch a vrstvách fluvizemí, kde postupne vyznievajú s hĺbkou. Fluvizeme majú teda rôznu bonitu. Môžu byť veľmi úrodné, ale tiež aj neplodné. Na strednom a južnom Slovensku patria medzi najlepšie zeleninárske pôdy a navyše blízkosť podzemných vôd umožňuje ich zavlažovanie.

## **1.7 KLIMATICKÉ POMERY**

Priemerný úhrn zrážok podľa jednotlivých mesiacov:

Mesiac	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zrážky v mm	43	43	42	38	64	62	63	51	36	53	60	52

Mesiac	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Teplota °C	-1,5	0,5	4,7	10,2	15,0	18,5	20,2	19,4	15,6	9,9	4,8	0,5

Úhrn zrážok ročný : 607 mm

Úhrn zrážok ročný za vegetačné obdobie : 314 mm

Priemerná ročná teplota vzduchu : 9,8 °C

Klimatická stanica Bratislava letisko, priemer rokov : 1931 – 1960 –zrážky  
: 1931 – 1980 –teplota

## **1.8 NÁVRH NA ZATRÁVNENIE ORNEJ PÔDY**

Návrh zatrávnenia ornej pôdy je kompenzáciou za záber trávnych porastov. Výber pozemkov určených na náhradné zatrávnenie trvale zabratých pozemkov plánovanou výstavbou diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever bol riešený v "Návrhu projektu kompenzačných opatrení". Na základe posudzovania navrhovanej činnosti, teda procesu EIA pre úsek diaľnice D4 Jarovce – Ivanka sever bol v záverečnom stanovisku vydanom pre tento úsek diaľnice D4 Ministerstvom životného prostredia odporúčaný variant pre prípravu ďalších stupňov projektovej dokumentácie, v rámci projektovej prípravy vybraného variantu boli navrhnuté kompenzačné opatrenia za záber trávnych porastov a obmedzenia ich využívania (plochy trávnych porastov dotknuté výstavbou a prevádzkou D4) s odporúčaným rozsahom kompenzácie 30,0 ha. Rozloha vybraných vhodných plôch pre kompenzačné opatrenia prevyšuje odporúčaný rozsah realizácie kompenzačných opatrení a to z dôvodu, aby pri príprave samotného projektu kompenzačných opatrení boli možné rôzne modifikácie rozsahu podľa požiadaviek samotných orgánov (ŠOP SR RCOP Bratislava, Správa CHKO Dunajské luhy) a predišlo sa prípadným problémom pri majetkovom vysporiadaní dotknutých plôch a pozemkov. Zo 187,1 ha navrhovaných plôch vhodných pre výsadbu trávnych porastov je prednostne odporúčané vysadiť cca 30,0 ha na dvoch lokalitách, jedna – lokalita č.9 ako objekt 074 (v súčasnosti je rozdelená na dva samostatne obhospodarované lány o výmere 57,3 ha a 97,8 ha) s vybranou časťou o výmere 22,6297 ha v k.ú. Podunajské Biskupice a druhá – lokalita č.10 ako objekt 075 o výmere 9,7407 ha v k.ú. Kalinkovo.

Vybraná časť z lokality č.9 ako objektu 074 sa nachádza v juhovýchodnej časti tejto plochy, uprostred CHKO Dunajské luhy na ľavej strane Dunaja vzdialená od plánovaného vedenia trasy D4 0,900 km na juh od križovatky Ketelec. V katastri nehnuteľností k.ú. Podunajské Biskupice v registri C-KN je parcela č. 5888 vedená ako orná pôda. Vzhľadom na kvalitu pôdy je časť tejto plochy podľa BPEJ zaradená medzi pôdu chránenú.

Plocha č.10 ako objekt 075 navrhnutá na zatrávnenie v k.ú. Kalinkovo na parcelách č.1099/3, 1099/6, 1099/9 a 1099/10 vedených v registri C-KN ako orná pôda, sa nachádza v blízkosti ľavostranného priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo. Plocha je vhodná na zatrávnenie z dôvodu výskytu menej kvalitnej pôdy a zvýšenia kompaktnosti chránených území v tejto lokalite a vytvorenie nového biotopu pre vtáctvo dotknuté výstavbou a prevádzkou D4.

Projekt kompenzačných opatrení v časti zatrávnenia ornej pôdy v k.ú. Podunajské Biskupice je riešený v samostatnom objekte:

**Objekt 074 Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice**  
-výmera 22,6297 ha, časť z navrhovanej lokalita č.9, k.ú. Podunajské Biskupice

## **1.9 VÝŽIVA PRI ZAKLADANÍ PORASTU A JEHO NÁSLEDNOM VYUŽIVANÍ**

Výživa trvalých trávnych porastov patrí medzi základné agrotechnické opatrenia. Hlavné a prvotné poslanie je podporovať a usmerňovať produkčný proces a tým dosahovať vyššie úrody ako poskytuje prirodzený produkčný potenciál trávneho porastu. Má teda intenzifikačný charakter. Aplikácia všetkých živín (N, P, K) pripadá do úvahy len na intenzívne využívaných trvalých trávnych porastov, tam kde sa počíta s maximálnou tvorbou hospodársky využiteľnej biomasy. Našou úlohou je založiť a vypestovať trvalý trávny porast do dobrého zapojenia porastu. Preto hnojenie a intenzívne pestovanie s potrebnou aplikáciou živín zabezpečí v prípade potreby budúci užívateľ, pre zachovanie dobre zapojeného porastu nebude hnojenie potrebné.

Z ekologických dôvodov možné pre hnojenie trvalých trávnych porastov (aj intenzívnych) použiť animálne hnojivá. V takomto prípade ich treba zahrnúť do celkovej dávky živín, čím sa šetria prostriedky na minerálne hnojivá. Napríklad maštaľným hnojom aplikovaným na jeseň v dávke  $10 - 20 \text{ t.h}^{-1}$  dodáme porastu asi  $40 - 80 \text{ kg N}$ ,  $9 - 18 \text{ kg P}$ ,  $41 - 82 \text{ kg K}$  na hektár. Efektívna je tiež aplikácia hnojovice s kombináciou minerálnych N – hnojív. Hnojovicu aplikujeme na jar a minerálne N-hnojivá v priebehu produkčných cyklov. Intenzívny spôsob hnojenia s dávkami  $100 - 200 \text{ kg.ha}^{-1}$  spravidla umožňuje udržať bezvýznamný podiel d'atelovín v poraste (do 5%) a veľmi výrazne zvyšuje zastúpenie tráv v poraste. Pri tomto systéme je rozhodujúca doba aplikácie, pretože od nej závisí účinnosť dusíka a dynamika nárástu hmoty. Najväčšiu účinnosť má dusík dodávaný na začiatku jarného rastu, keď je vitalita jarného porastu najväčšia. Menšie dávky do  $100 \text{ kg.ha}^{-1}$  je možné u kosných porastov dávať jednorázovo. Vyššie dávky je potrebné deliť: u dvojkosných na dvakrát a to na jar a po letnej kosbe v pomere 2 (3) : 1, u trojkosných na trikrát v pomere 5 : 3 : 2. Účinnosť dusíka v trávnych porastoch výrazne ovplyvňujú poveternostné podmienky, t.j. zrážky a teplota.

Dávky fosforu sú závislé na jeho zásobe v pôde a odbere zberom rastlín. Pretože fosfor je prvok v pôde málo pohyblivý a jeho vyplavovanie do podzemných vôd je minimálne, nie je nutné každoročné hnojenie. Vápenaté pôdy možno hnojiť zásobnými dávkami P na 2- 3 roky kedykoľvek, pokial pôda nie je zakrytá snehom a nehrozia straty povrchovým odplavením.

Dávky K sa pre trávne porasty stanovujú komplikované, nakoľko časť pôdnego draslíka sa zvetrávaním sprístupňuje. Vyššími dávkami K treba hnojiť pôdy veľmi chudobné na draslík (rašelinové pôdy, ľahké pôdy). Čažšie humózne pôdy vyžadujú nižšie dávky K. Obdobie hnojenia draslíkom je dôležité, pretože ovplyvňuje výrovnanosť výživy porastov.

Vápnením trávnych porastov je možné udržiavať optimálne rozmedzie pH v úrovni 5 – 7 (resp.

5,5 – 6,5). Dávky Ca sa stanovia podľa pH pôdy a závisia na klimatických podmienkach a intenzite hnojenia. V prípade realizácie vápnenie je potrebné uvažovať s jarným termínom.

## 1.10 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÁC

Nové porasty sa zakladajú s najväčším úspechom na jar do krycej plodiny. Krycia plodina dobre chráni podsev pred zaburinením a zabezpečuje produkciu z plochy v roku založenia porastu. Kryciu plodinu navrhujeme ovos siaty. Od ovsa pestovaného na zrno sa odlišuje. Odlišnosti sú hlavne v N hnojení, vo výsevku a medziriadkovej vzdialenosťi, ak sa používa ako krycia plodina. porasty ovsa ako krycej plodiny sa zberajú na začiatku klasenia.

### Technologický postup prác zatrávnenia:

1. Predsejbová príprava pôdy
2. Založenie porastu
3. Posejbové ošetrovanie porastu

### Plytká orba

Orba je základná operácia obrábania pôdy, ktorá podstatne mení stav pôdy v orničnej vrstve. Orbou sa pôda drobí, kyprí, obracia a premiešava. Hĺbka plytkej orby sa pohybuje od 0,15 m do 0,18 m.

### Smykovanie a bránenie.

Tento úkon je potrebné urobiť čo najskôr pre zamedzenie straty pôdnej vlahy a urovnanie povrchu. S prípravou pôdy však nemôžeme začať príliš skoro na jar, lebo nedostatočne obschnuté pôdy nemožno pre trávy dobre pripraviť. Zvlášť opatrné treba rozhodovať o vstupe na zamokrené pôdy. Optimálna vlhkosť týchto pôd na obrábanie je 25 – 35%.

### Predsejbová príprava pôdy.

Takmer všetky druhy tráv majú veľmi drobné semeno a preto si vyžadujú starostlivo obrobené lôžko. Jeho spodok má byť uľahnutý, horná krycia vrstva je mierne rozdrobená a povrch dokonale urovnaný. Tento stav dosiahneme opakováním bránenia, smykowania a inými zásahmi podľa štruktúry pôdy, čím sa pozemok nielen primerane vyrovná, ale aj spevní a dosiahne sa lôžko skyprené do hĺbky 10 – 30 mm.

### Valcovanie.

Na ľahších a suchších pôdach valcujeme aj pred sejbou.

### Sejba.

Čas sejby volíme v optimálnych vlahových podmienkach tak, aby trávy mali dobré podmienky na vzchádzanie a v roku sejby dostatočne zosilneli. Správnu výšku výsevku pre jednotlivé druhy tráv ovplyvňuje okrem kvality osiva najmä kvalita prípravy pozemku, čas a spôsob sejby. Nekvalitne vykonanú sejbu nie je možné eliminovať ďalšími opatreniami a zásahmi po vzídení porastu. Kryciu plodinu ovos siaty sejeme v množstve  $80 \text{ kg.ha}^{-1}$  do hĺbky 30-40 mm. Následne sejeme šikmo na vysiate riadky krycej plodiny trávnu zmes v množstve  $30 \text{ kg.ha}^{-1}$  do hĺbky 10-20 mm.

Trávne zmes aj pre drsnejšie podmienky, je vhodná aj pre extrémne zatrávnenia, bez nárokov na intenzívnu výživu.

### **Valcovanie.**

Valcovanie je potrebné urobiť následne po sejbe pre upevnenie pôdy a zlepšenie vzchádzavosti.

### **Kosba krycej plodiny.**

V prvom roku kosíme 2x. Kryciu plodinu treba zberať prednostne a urýchlene vrátane pozberových zvyškov. Termíny kosby sa stanovia podľa stavu porastu.

## **1.11 OBHOSPODAROVANIE PORASTOV V PRODUKČNÝCH CYKLOCH**

Spôsobom obhospodarovania trvalých trávnych porastov po založení porastu je podmienený následným plánovaným využívaním či už kosným alebo pastevným. K potrebným agrotechnickým opatreniam na trvalých trávnych porastoch patrí aj úprava povrchu trvalých porastov. Je to základné opatrenie, ktorým sa odstraňujú prekážky pre pravidelné ošetrovanie a využívanie trávneho porastu. Ide najmä o likvidáciu nedopaskov, burín, krtincov a mravenísk ako aj odstraňovanie náletu drevín. K systému obhospodarovania patrí aj spôsob využitia, termíny kosieb či cyklov spásania. Pri kosnom využití je najdôležitejší z hľadiska rovnomernosti rozloženia úrod termín prvého využitia. Najrovnomernejšie rozloženie úrod sa dosahuje pri skorom využití porastov.

## **1.12 ZLOŽENIE TRVALÝCH TRÁVNYCH PORASTOV, VÝSEV NA JEDNOTKU PLOCHY, POUŽITIE NA JEDNOTLIVÉ PARCELY, CELKOVÁ POTREBA OSIVA**

Druh osiva	Výsev v kg.ha <sup>-1</sup>	Výmera v ha	Celková potreba osiva v kg
Krycia plodina ovos siaty odroda Vendelín C1	100%	80,0	<b>22,6297</b>
ovsík obyčajný ( <i>Arrhenatherum elatius</i> )	10%	3,00	67,89
timotejka lúčna ( <i>Phleum pratense</i> )	17%	5,10	115,41
trojštet žltkastý ( <i>Trisetum flavescens</i> )	10%	3,00	67,89
ovsica páperistá ( <i>Avenula pubescens</i> )	5%	1,50	33,94
kostrava červená ( <i>Festuca rubra</i> )	13%	3,90	88,26
kostrava lučna ( <i>Festuca pratensis</i> )	10%	3,00	67,89
kostrava žliabkatá ( <i>Festuca rupicola</i> )	5%	1,50	33,94
kostrava valeská ( <i>Festuca valesiaca</i> )	5%	1,50	33,94
lipnica úzkolistá ( <i>Poa angustifolia</i> )	13%	3,90	88,26
kraslica prostredná ( <i>Briza media</i> )	5%	1,50	33,94
d'atelina plazivá ( <i>Tripolium repens</i> )	7%	2,10	47,52
<b>Spolu</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>	<b>22,6297</b>
			<b>678,89</b>

**Objekt 074 Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.u. Podunajské Biskupice  
678,89 kg**

## **1.13 PREDPOKLADANÁ CENA OSIVA**

Krycia plodina ovos siaty v cene cca 465,0 €/t , výsev 80 kg na ha. Trávne semeno – pastevná zmes trváca v cene cca 9,15 €/kg –orientačná cena (s doplnením trávnych druhov) trvalý trávny porast..

## **1.14 ZÁVER**

Zatrávnením ornej pôdy budú splnené kompenzačné opatrenia navrhnuté za účelom, aby sa znížil negatívny vplyv, resp. nahradili zničené trávne porasty ako potravný biotop.

Použité podklady:

1. Ročný monitoring bioty a návrh projektu kompenzačných opatrení, Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, HBH Projekt spol. s r.o. Brno, 2011
2. Projekt zatrávnenia VÚTP a HP Banská Bystrica, 1999
3. ŠOP SR RCOP Bratislava - druhového zloženia tráv, 2013
4. AGROCHEMTRADE s.r.o. Praha

V Banskej Bystrici 3/2014

Spracoval: Ing.Ján Janec

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever

Objekt: 074 KOMPENZAČNÉ OPATRENIE 4, ZATRÁVNENIE POZEMKOV v k.ú. Podunajské Biskupice

Objednávateľ: HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Ján Janec

Miesto: Podunajské Biskupice

Dátum: 3/2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV      Práce a dodávky HSV      102 911.17

### 1      Zemné práce      102 595.81

1	180401211	Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5	m2	226 297.000	0.28	62 231.68 226297      226 297.000
2	0057211300	OSIVÁ Trávy Trávové semeno - výber	kg	678.891	9.15	6 208.46 30,0*22,6297      678.891
3	180451121	Sejba poľnohospodárskych plodín, na plochách nad 5 ha, v sklone do 5°	ha	22.630	31.33	708.93
4	00572212001	Osivo OVOS SIATY	kg	1 810.376	0.49	887.08
5	183403151	Obrobenie pôdy smykováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	226 297.000	0.04	8 599.29
6	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	226 297.000	0.04	9 730.77
7	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	452 594.000	0.02	9 051.88 2*226297      452 594.000
8	183551111	Poľnohospodárske obrobenie pôdy úprava pôdy orbou prvou, hĺbky do 0,30 m, na ploche jednotlivu do 5 ha, v sklone do 5°	ha	22.630	120.50	2 726.82
9	183551511	Poľnohospodárske obrobenie pôdy, úprava pôdy kombinátorom, hĺbky do 0,15 m, na ploche jednotlivu do 5 ha, v sklone do 5°	ha	22.630	81.65	1 847.79
10	185802113	Hnojenie pôdy alebo trávnika s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	3.394	177.70	603.11 22,6297*0,15      3.394

### 99      Presun hmôt HSV      315.36

11	998231111	Presun hmôt na objektoch rekultivácie území ovplyvnených banskou a hutníckou činnosťou akéhokoľvek rozsahu a druhu	t	5.884	53.60	315.36
----	-----------	--	---	-------	-------	--------

**Celkom**

**102 911.17**

Pasienk

588  
r

Objekt 074

LÍDER ZDROUŽENIA DOPRAVOPROJEKT, a.s. <i>DIVÍZIA BRATISLAVA I</i> 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		Č.ZÁK. 7737-00	ZDROUŽENIE "D4 BRATISLAVA, JAROVCE-RAČA" <b>DOPRAVOPROJEKT</b> <b>R-project</b> <b>INVEST s.r.o.</b>
RIADITEĽ DIVÍZIE BRATISLAVA I Ing. Jozef HARVANÍČK <i>Harmont</i>	Č.ARCH. 8413	<b>ALFA 04</b> <b>GC</b> <b>GEOCONSULT</b>	
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK03		VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	TRIEDA PRESNOSTI TP 3
VYPRACOVAL Mgr. Adriána Klimeková <i>Klimekova</i>	ZODP.PROJEKTANT Mgr. Tomáš ŠIKULA <i>Šikula</i>	HL.INŽ.PROJEKTU Ing. Mikuláš JURKOVIČ <i>Jurkovic</i>	<b>M</b>
KONTROLÓVAL Mgr. Marek SEKERČÁK <i>Sekerek</i>	OKRES(OBVOD) STAVBY BRATISLAVA V, BRATISLAVA II, BRATISLAVA III, SENEC		<b>HBH</b> <i>projekt</i>
OBJEDNÁVATEĽ	NÁRODNÁ DIALNICKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. MLÝNSKÉ NIVY 45, 821 09 BRATISLAVA		
<b>DIALNICA D4 BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER</b>		STUPEŇ DÚR	FORMÁT 2xA4
		DÁTUM 03.2014	Č.ZÁK. 7737-00
		MIERKA 1:2500	Č.ARCH. 8413
074 Kompenzačné opatrenie 4, zatrávnenie pozemkov v k.ú. Podunajské Biskupice		Č.VÝKRESU <b>7.1</b>	Č.SÚPRAVY