

ANEXO V
Elenco Florístico

QUADRO 1
Elenco Florístico da área de estudo (espécies confirmadas a negrito)

FAMÍLIA	GÉNERO / ESPÉCIE	NOME VULGAR	ESTATUTO	HABITAT
<u>APIACEAE</u>	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	Rabaça		Ripícola
	<i>Carum verticilatum</i> L.	Alcaravia		Ripícola
	<i>Daucus carota</i> L.	Cenoura-brava		Matos, Prados
	<i>Oenanthe crocata</i> L.	Embute		Ripícola
	<i>Torilis arvensis</i> (Hudson) Link.	Salsinha		Ripícola
<u>ARACEAE</u>	<i>Arum italicum</i> Miller	Jarro-dos-campos		Ripícola
<u>ASPLENIACEAE</u>	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Avenca-negra		Ripícola
<u>ASTERACEAE</u>	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.			Ripícola
	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq.	Avoadinha-peluda		Áreas artificializadas
	<i>Filago</i> spp.			Matos
	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench spp. <i>stoechas</i>	Perpétuas		Matos
	<i>Leontodon</i> spp.			Matos
	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Tasna		Áreas artificializadas
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Serralhamacia		Prados, Áreas artificializadas
<u>BETULACEAE</u>	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Amieiro		Ripícola
	<i>Betula alba</i> L.	Vidoeiro		Ripícola
<u>BLECHNACEAE</u>	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth.			Ripícola
<u>BORAGINACEAE</u>	<i>Echium plantagineum</i> L.	Soagem		Prados
	<i>Lithodora prostrata</i> (Loisel.) Griseb spp. <i>prostrata</i>	Erva-das-sete-sangrias		Matos
<u>CAMPANULACEAE</u>	<i>Jasione montana</i> L.	Baton-azul		Matos, Afloramentos rochosos
<u>CAPRIFOLIACEAE</u>	<i>Lonicera peryclimenum</i> L.	Madressilva		Matos
<u>CARYOPHYLLACEAE</u>	<i>Arenaria montana</i> L.	Arenária		Matos
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill			Prados
	<i>Illecebrum verticilatum</i> L.	Aranhões		Ripícola

QUADRO 1

Elenco Florístico da área de estudo (espécies confirmadas a negrito) (cont.)

FAMÍLIA	GÉNERO / ESPÉCIE	NOME VULGAR	ESTATUTO	HABITAT
<u>CARYOPHYLLACEAE</u> (cont.)	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Gärcke	Assobios		Áreas artificializadas
	<i>Spergula arvensis</i> L.	Esparguta		Ripícola
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill	Morugem-branca		Ripícola
<u>CISTACEAE</u>	<i>Cistus salvifolius</i> L.	Sarganho-mouro		Matos
	<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach	Sargaço-negro		Charnecas
	<i>Xolantha tuberaria</i> (L.) Gallego			Matos
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Corriola		Ripícola
<u>CRASSULACEAE</u>	<i>Sedum</i> spp.			Afloramentos rochosos
	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Umbigo-de-vénus		Afloramentos rochosos
<u>CRUCIFERAE</u>	<i>Brassica</i> spp.	Couves		Áreas artificializadas
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	Bolsa-de-pastor		Áreas artificializadas
<u>CYPERACEAE</u>	<i>Cyperus</i> spp.			Ripícola
	<i>Carex pendula</i> Hudson	Palha-de-amarrar-vinha		Ripícola
	<i>Cyperus longus</i> L.	Bunho		Ripícola, Prados húmidos
	<i>Scirpus holoschoenus</i> L.	Bunho		Ripícola
<u>DIOSCOREACEAE</u>	<i>Tamus communis</i> L.	Uva-de-cão		Carvalhal, Ripícola
<u>EQUISETACEAE</u>	<i>Equisetum arvense</i> L.	Cavalinha-dos-campos		Ripícola
<u>ERICACEAE</u>	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Torga-ordinária		Charnecas
	<i>Erica arborea</i> L.	Urze-branca		Charnecas
	<i>Erica australis</i> L.	Urgeira		Charnecas
	<i>Erica lusitanica</i> Rudolphi	Torga		Charnecas
	<i>Erica umbellata</i> Loefl. ex. L.	Torga		Charnecas
<u>EUPHORBIACEAE</u>	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. spp. <i>amygdaloides</i>			Ripícola
	<i>Mercurialis annua</i> L.			Prados

QUADRO 1

Elenco Florístico da área de estudo (espécies confirmadas a negrito) (cont.)

FAMÍLIA	GÉNERO / ESPÉCIE	NOME VULGAR	ESTATUTO	HABITAT
<u>FABACEAE</u>	<i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet.	Giesta-branca	Endemismo Ibérico	Matos
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link.	Giesta-das-vassouras		Matos
	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.	Maias		Matos
	<i>Pterospartum tridentatum</i> (L.) Willk.	Carqueja		Charnecas, Pinhal
	<i>Trifolium repens</i> L.	Trevo-rasteiro		Prados, Áreas artificializadas
	<i>Ulex europaeus</i> L. spp. <i>europaeus</i> (Mariz) Rothm.	Tojo-arnal		Charnecas
	<i>Ulex minor</i> Roth	Tojo-molar		Charnecas
	<i>Vicia sativa</i> L.	Ervilheira-brava		Prados
<u>FAGACEAE</u>	<i>Quercus pyrenaica</i> L.	Carvalho-negral		Carvalhal, Matos
	<i>Quercus robur</i> L.	Carvalho-roble		Carvalhal, Matos
<u>GERANIACEAE</u>	<i>Geranium robertianum</i> L.	Bico-de-grou		Prados, Ripícola
	<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Erva-de-São Roberto		Ripícola
<u>GUTTIFERAE</u>	<i>Hypericum undulatum</i> Willd.	Hipericão-bravo		Ripícola
<u>HYPOLEPIDACEAE</u>	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Feto-do-monte		Matos
<u>JUNCACEAE</u>	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	Junco		Ripícola
	<i>Juncus effusus</i> L.	Junco		Prados húmidos, Ripícola

QUADRO 1

Elenco Florístico da área de estudo (espécies confirmadas a negrito) (cont.)

FAMÍLIA	GÉNERO / ESPÉCIE	NOME VULGAR	ESTATUTO	HABITAT
<u>JUNCACEAE</u> (cont.)	Juncus spp.			Ripícola, Prados
	<i>Luzula sylvatica</i> (Hudson) Gaudin spp. <i>henriquesii</i> (Degen) P. Silva		Endemismo Português	Ripícola
<u>LAMIACEAE</u>	Calamintha baetica Boiss. & Reuter	Calaminta		Matos, Ripícola
	<i>Lamium maculatum</i> L.	Chuchas		Ripícola
	Mentha pulegium L.	Poejo		Ripícola
	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Mentastro		Prados, Ripícola
	<i>Stachys arvensis</i> L.			Z. humanizadas, Ripícola
<u>LILIACEAE</u>	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Dente-de-cão		Matos
<u>LYTHRACEAE</u>	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salgueirinha		Ripícola
<u>OLEACEAE</u>	Fraxinus angustifolia L.	Freixo		Ripícola
<u>ORCHIDACEAE</u>	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.			Ripícola
<u>OSMUNDACEAE</u>	<i>Osmunda regalis</i> L.	Feto-real		Ripícola
<u>OXALIDACEAE</u>	<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Erva-pata		Á. artificializadas
<u>PAPAVERACEAE</u>	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Erva-moleirinha		Ripícola
<u>PINACEAE</u>	Pinus pinaster Aiton	Pinheiro-bravo		Pinhal, matos
<u>PLANTAGINACEAE</u>	Plantago lanceolata L.	Tanchagem		Á. artificializadas, Ripícola
<u>PLUMBAGINACEAE</u>	<i>Armeria humilis</i> (Link) Schult. in Roem. et Schult			Incultos
<u>POACEAE</u>	Agrostis spp.			Afl. rochosos
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl			Matos, Prados
	Avenula spp.			Carvalhal
	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hudson) Beauv.			Ripícola
	Briza maxima L.	Bole-bole-maior		Á. artificializadas, matos
	<i>Bromus catharticus</i> Vahl			Prados
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Gramma		Prados, Ripícola
	Dactylis glomerata L.	Panasco		Matos
	<i>Festuca</i> spp.			Matos
	Holcus lanatus L.	Erva-lanar		Ripícola

QUADRO 1

Elenco Florístico da área de estudo (espécies confirmadas a negrito) (cont.)

FAMÍLIA	GÉNERO / ESPÉCIE	NOME VULGAR	ESTATUTO	HABITAT
<u>POACEAE</u> (cont.)	<i>Poa trivialis</i> L.	Cabelo-de-cão-de-colmo-rugoso		Prados, Ripícola
	<i>Stipa gigantea</i> LK.	Baracejo		Matos
<u>POLYGALACEAE</u>	<i>Polygala lusitanica</i> Chodat			Matos, Charnecas
<u>POLYGONACEAE</u>	<i>Polygonum</i> spp.			Ripícola
	<i>Rumex acetosa</i> L. spp. <i>acetosa</i>	Azedas		Ripícola
	<i>Rumex crispus</i> L.	Labaça-crespa		Áreas artificializadas, Ripícola
	<i>Rumex</i> spp.			Ripícola
<u>POLYPODIACEAE</u>	<i>Polypodium</i> spp.	Polipódio		Afloramentos rochosos
<u>RANUNCULACEAE</u>	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Celidónia-maior		Ripícola
	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botão-de-oiro		Prados, Ripícola
	<i>Ranunculus tripartitus</i> DC			Ripícola
<u>RHAMNACEAE</u>	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Sanguinho		Ripícola
<u>ROSACEAE</u>	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Piriteiro		Ripícola, Matos
	<i>Pyrus cordata</i> Desv.	Escalheiro		Ripícola
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Silvas		Ár. artificializadas, Ripícola
	<i>Rosa canina</i> L.	Rosa-de-cão		Ripícola, Matos
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Pimpinela-menor		Matos
	<i>Rubia peregrina</i> L.	Raspa-língua		Sobreiral, Matos, Carvalhal
<u>SALICACEAE</u>	<i>Salix alba</i> L.	Vimeiro-branco		Ripícola
	<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	Salgueiro		Ripícola
	<i>Salix salviifolia</i> Brot. spp. <i>salviifolia</i>	Borrazeira-branca	Endemismo Ibérico	Ripícola
<u>SCROPHULARIACEAE</u>	<i>Veronica micrantha</i> Hoffmanns. & Link	Verónicas	Endemismo Ibérico	Matos
<u>THYMELAEACEAE</u>	<i>Daphne gnidium</i> L.	Trovisco		Matos, Carvalhal
<u>URTICACEAE</u>	<i>Urtica dioica</i> L.	Urtiga-maior		Prados, Áreas artificializadas