

ANEXO VI

**Fauna**

## Herpetofauna

QUADRO VI.1

Espécies de anfíbios e répteis que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de presença na área (CNF - Confirmada; PRV - Provável; PSV – Possível), aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. (EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.*, 2006) e a aspectos da ecologia das espécies

ESPÉCIE	NOME COMUM	PRESENÇA	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		ECOLOGIA		
			Nacional	IUCN	Espanha	Berna	Directiva Habitats	Bio-Geografia	Reprodução	Altitude pref. (max)
<b>Ordem Caudata</b>										
Família Salamandridae										
<i>Chioglossa lusitanica</i>	Salamandra-lusitanica	PRV	VU	NT	VU	II	B-II; B-IV	End. Iber.		
<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra-de-pintas-amarelas	PRV	LC	LC	VU	III	-	-	Out.-Abr. Meio aquático	100-600 (1870)
<i>Triturus boscai</i>	Tritão-de-ventre-laranja	PRV	LC	NT	LC	III	-	End. Iber.	Oct./Nov.-Mai./Jun.	100-800 (1870)
<i>Triturus marmoratus</i>	Tritão-marmorado	PRV	LC			III	B-IV	-	Out.-Jul.	
<b>Ordem Anura</b>										
Família Discoglossidae										
<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo-parteiro-comum	PRV	LC	LC	NT	II	B-IV	-		
<i>Discoglossus galganoi</i>	Rã-de-focinho-pontiagudo	PRV	NT	LC	LC	II	B-II; B-IV	End. Iber.	Out.-Mai	20-400 (1300)
Família Bufonidae										
<i>Bufo bufo</i>	Sapo-comum	CNF	LC	LC	LC	III	-	-	Out./Nov.-Abr/Mai	0-400 (1870)
<i>Bufo calamita</i>	Sapo-corredor	PSV	LC	LC	LC	II	B-IV	-		

**QUADRO VI.2**

Espécies de anfíbios e répteis que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de presença na área (CNF - Confirmada; PRV - Provável; PSV – Possível), aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. (EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.*, 2006) e a aspectos da ecologia das espécies

ESPÉCIE	NOME COMUM	PRESENÇA	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		ECOLOGIA		
			Nacional	IUCN	Espanha	Berna	Directiva Habitats	Bio-Geografia	Reprodução	Altitude pref. (max)
<b>Ordem Anura (cont.)</b>										
Família Ranidae										
<i>Rana iberica</i>	Rã-ibérica	PRV	LC	NT	VU	II	B-IV	End. Iber.		
<i>Rana perezi</i>	Rã-verde	PRV	LC	LC	LC	III	B-V	-		

QUADRO VI.3

Espécies de anfíbios e répteis que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de presença na área (CNF - Confirmada; PRV - Provável; PSV – Possível), aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. (EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.*, 2006) e a aspectos da ecologia das espécies

ESPÉCIE	NOME COMUM	PRESENÇA	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		ECOLOGIA		
			Nacional	IUCN	Espanha	Berna	Directiva Habitats	Bio-Geografia	Reprodução	Altitude pref. (max)
<b>Ordem Sauria</b>										
Família Lacertidae										
<i>Lacerta lepida</i>	Sardão	CNF	LC	-	LC	II	-	-		0-800 (1800)
<i>Lacerta schreiberi</i>	Lagarto-de-água	PRV	LC	LR/nt	NT	II	B-II; B-IV	EndIb		
<i>Podarcis bocagei</i>	Lagartixa de Bocage	PRV	LC	-	LC	III	-	EndIb		
<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartixa-ibérica	PRV	LC	-	LC	III	B-IV	-		
<i>Psammodromus algirus</i>	Lagartixa-do-mato	CNF	LC	-	LC	III	-	-		0-800
Família Scindidae										
<i>Chalcides striatus</i>	Fura-pastos	PRV	LC	-	LC	III	-	-		0-900 (1100)

**QUADRO VI.4**

Espécies de anfíbios e répteis que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de presença na área (CNF - Confirmada; PRV - Provável; PSV – Possível), aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. (EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.*, 2006) e a aspectos da ecologia das espécies

ESPÉCIE	NOME COMUM	PRESENÇA	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		ECOLOGIA		
			Nacional	IUCN	Espanha	Berna	Directiva Habitats	Bio-Geografia	Reprodução	Altitude pref. (max)
<b>Ordem Serpentes</b>										
Família Colubridae										
<i>Elaphe scalaris</i>	Cobra-de-escada	CNF	LC	-	LC	III	-	-		50-300
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira	PRV	LC	-	LC	III	-	-		0-1000
<i>Natrix maura</i>	Cobra-de-água-viperina	CNF	LC	-	LC	III	-	-		0-800 (1650)
<i>Natrix natrix</i>	Cobra-de-água-decolar	PRV	LC	LR/lc	LC	III	-	-		

## **Avifauna**

**QUADRO VI.5**

Espécies de aves que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de ocorrência e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante; CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) e Equipa Atlas (2008)

NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA	NACIONAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		
				IUCN (2001)	Espanha (2002)	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves/Habitats
<i>Circus gallicus</i>	Águia-cobreira	EST	NT*	LC	LC	II	II	II A	A-1
<i>Circus cyaneus</i>	<b>Tartaranhão-cinzento</b>	RES/VIS	CR/VU	LC	LC	II	II	II A	A-1
<i>Circus pygargus</i>	<b>Tartaranhão-caçador</b>	EST	EN	LC	VU	II	II	II A	A-1
<i>Accipiter gentilis</i>	<b>Açor</b>	RES	VU	LC	LC	II	II	II A	
<i>Buteo buteo</i>	Buteo	RES	LC	LC	LC	II	II	II A	
<i>Aquila chrysaetus</i>	<b>Águia-real</b>	RES	EN	LC	NT	II	II	II A	A-1
<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro-comum	RES	LC	LC	LC/DD	II	II	II A	
<i>Falco peregrinus</i>	<b>Falcão-peregrino</b>	RES	VU*	LC	LC	II	II	I A	A-1
<i>Actitis hypoleucos</i>	Maçarico-das-rochas	RES/VIS	VU/VU*	LC	LC	II	II		
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	RES	LC	LC	DD	III			D
<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	EST/RES/VIS	LC	LC	DD	III	II		D
<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas	RES	DD	LC	LC	III		A	D
<i>Columba palumbus</i> <sup>#</sup>	Pombo-torcaz	RES/VIS	LC	LC	LC				
<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	RES	LC	LC	LC	III			



QUADRO VI.6

Espécies de aves que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de presença na área, à época de ocorrência e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante; CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) e Equipa Atlas (2008)

NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA	NACIONAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		
				IUCN (2001)	Espanha (2002)	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves/Habitats
<i>Streptopelia turtur</i> <sup>#</sup>	Rola-brava	EST	LC	LC	VU	III		A	D
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco	EST	LC	LC	LC	III			
<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres	RES	LC	LC	LC	II		II A	
<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	RES	LC	LC	LC	II		II A	
<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	RES	LC	LC	LC	II		II A	
<i>Asio otus</i>	Bufo-pequeno	RES	DD	LC	LC	II		II A	
<i>Caprimulgus europaeus</i>	<b>Noitibó-europeu</b>	EST	VU	LC	LC	II			A-1
<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	EST	LC	LC	LC	III			
<i>Apus pallidus</i>	Andorinhão-pálido	EST	LC	LC	LC	II			
<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios	RES	LC	LC	NT	II			
<i>Upupa epops</i>	Poupa	RES/EST	LC	LC	LC	II			
<i>Jynx torquilla</i>	Torcicolo	EST/VIS	DD	LC	DD	II			

QUADRO VI.7

Espécies de aves que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de presença na área, à época de ocorrência e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante; CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) e Equipa Atlas (2008)

NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA	NACIONAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		
				IUCN (2001)	Espanha (2002)	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves/Habitats
<i>Picus viridis</i>	Picapau-verde	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Dendrocopus major</i>	Picapau-malhado-grande	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-das-árvores	RES/VIS	LC	LC	LC	III			
<i>Alauda arvensis</i>	Laverca	RES/VIS	LC	LC	LC	III			
<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	EST	LC	LC	LC	II			
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Andorinha-das-rochas	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Hirundo rustic</i>	Andorinha-das-chaminés	EST	LC	LC	LC	II			
<i>Delichon urbica</i>	Andorinha-dos-beirais	EST	LC	LC	LC	II			
<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	EST	LC	LC	LC	II			A-1
<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-rochas	EST	NT*	LC	LC	II			
<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	EST	LC	LC	LC	II			
<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta	RES/VIS	LC	LC	LC	II			

QUADRO VI.8

Espécies de aves que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de presença na área, à época de ocorrência e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante; CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) e Equipa Atlas (2008)

NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA	NACIONAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		
				IUCN (2001)	Espanha (2002)	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves/Habitats
<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	RES/VIS	LC	LC	LC	II			
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Cariça	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	RES/VIS	LC	LC	LC	II	II		
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol	EST	LC	LC	LC	II	II		
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo-preto	RES	LC	LC	LC	II	II		
<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo	RES	LC	LC	LC	II	II		
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzento	EST	LC	LC	LC	II	II		
<i>Monticola saxatilis</i>	<b>Melro-das-rochas</b>	EST	EN	LC	LC	II	II		
<i>Turdus merula</i>	Melro-preto	RES	LC	LC	LC	III	II		D
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-comum	REP/VIS	NT*/LC	LC	LC	III	II		D
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordeia	RES	LC	LC	LC	III			D
<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	RES	LC	LC	LC	II	II		
<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	RES	LC	LC	LC	II	II		
<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	EST	LC	LC	LC	II	II		

QUADRO VI.9

Espécies de aves que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de presença na área, à época de ocorrência e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante; CR – Criticamente em Perigo  
EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) e Equipa Atlas (2008)

NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA	NACIONAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		
				IUCN (2001)	Espanha (2002)	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves/Habitats
<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete-preto	RES	LC	LC	LC	II	II		
<i>Sylvia communis</i>	Papa-amoras-comum	EST	LC	LC	LC	II	II		
<i>Sylvia undata</i>	Toutinegra-do-mato	RES	LC	LC	LC	II			A-1
<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-de-cabeça-preta	RES	LC	LC	LC	II	II		
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Felosa de Bonelli	EST	LC	LC	LC	II	II		
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosa-ibérica	EST	LC		LC	II	II		
<i>Regulus ignicapill</i>	Estrelinha-de-crista-vermelha	RES/VIS	LC	LC	LC	II	II		
<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	RES	LC	LC	LC	III			
<i>Parus cristatus</i>	Chapim-de-poupa	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Periparus ater</i>	Chapim-preto	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Chapim-azul	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Parus major</i>	Chapim-real	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	RES	LC	LC	LC	II			

QUADRO VI.10

Espécies de aves que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de presença na área, à época de ocorrência e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante; CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) e Equipa Atlas (2008)

NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA	NACIONAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		
				IUCN (2001)	Espanha (2002)	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves/Habitats
<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira-de-dedo-curto	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos	EST	LC	LC	LC	II			
<i>Lanius collurio</i>	Picanço-de-dorso-ruivo	EST	NT*	LC	LC	II			A-1
<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-real	RES	LC	LC	NT	II			
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	RES	LC	LC	LC				D
<i>Pica pica</i>	Pega-rabuda	RES	LC	LC	LC				D
<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	<b>Gralha-de-bico-vermelho</b>	RES	EN	LC	NT	II			A-1
<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	RES	LC	LC	LC				D
<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Passer domesticus</i>	Pardal-doméstico	RES	LC	LC	LC				
<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	RES	LC	LC	LC	III			
<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	RES	LC	LC	LC	III			
<i>Serinus serinus</i>	Milheirinha	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Carduelis chloris</i>	Verdilhão	RES	LC	LC	LC	II			

**QUADRO VI.11**

Espécies de aves que ocorrem na área de estudo, com referência ao tipo de presença na área, à época de ocorrência e aos estatutos de conservação e instrumentos legais que sobre elas recaem. EST - Estival; REP - Reprodutora; RES - Residente; VIS - Visitante; CR – Criticamente em Perigo; EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; LC – Pouco Preocupante; DD – Informação Insuficiente - Adaptado de Cabral M.J. (coord.), *et al.* (2006) e Equipa Atlas (2008)

NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM	OCORRÊNCIA	NACIONAL	ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO			INSTRUMENTOS LEGAIS		
				IUCN (2001)	Espanha (2002)	Berna	Bona	CITES	Directiva Aves/Habitats
<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Carduelis cannabina</i>	Pintaroxo	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Loxia curvirostra</i>	<b>Cruza-bico</b>	REP/VIS	VU*/DD	LC	LC	II			
<i>Emberiza cia</i>	Cia	RES	LC	LC	LC	II			
<i>Emberiza calandra</i>	Trigueirão	RES	LC	LC	LC	III			