



D E V E N T E R

Stichting Deventer Ziekenhuizen  
de directie  
Postbus 5001  
7400 GC Deventer

19 JAN 2004	110
LO 172	die soc
J. P. B. N.	
19 JAN 2004	

**Kenmerk** : RMW/MIL/03.25152  
**Contactpersoon**: Ing. H.F. Beuvink  
**Onderwerp** : Wet milieubeheer / Awb  
Ontwerpvergunning Nico  
Bolkesteinlaan ong.

**Deventer,**  
**Telefoon** : 0570 - 693947  
**Faxnummer** : 0570 - 693004  
**Bijlage(n)** :  Ontwerp-  
vergunning  
 Kennisgeving

Geachte heer, mevrouw,

Op 22 december 2003 hebben wij uw aanvraag ontvangen om een milieuvergunning op het adres Nico Bolkesteinlaan ong. te Deventer. Uw aanvraag betreft een veranderingsvergunning voor een ziekenhuis, stralingsinstituut en psychiatrische verpleeginrichting. Wij zijn van plan u de vergunning te verlenen. De ontwerpvergunning is bij deze brief gevoegd. Na afloop van de bedenkingentermijn zullen wij een definitief besluit nemen over de vergunningverlening.

In de ontwerpvergunning staan de voorschriften die u moet naleven. Ze zijn bedoeld om het milieu te beschermen en daardoor overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Op de bijbehorende tekeningen zijn de vereiste brandwerende voorzieningen vermeld. U kunt de tekeningen inzien bij de afdeling Milieu. Overigens krijgt u ze tegelijk met de vergunning toegestuurd.

Uw aanvraag en ons voornemen om de vergunning te verlenen worden gepubliceerd op de Deventer Nu pagina's in de Deventer Post van 21 januari 2004. Ook wordt in de omgeving van uw bedrijf een algemene kennisgeving verspreid. Een exemplaar ontvangt u als bijlage bij deze brief. Tot en met 18 februari 2004 kunt u bedenkingen tegen de ontwerpvergunning schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Geef in uw brief aan waar u het niet mee eens bent en waarom. Als u géén bedenkingen indient kunt u te zijner tijd alleen in beroep gaan tegen onderdelen van de vergunning die anders zijn dan het ontwerp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Beuvink van de afdeling Milieu, telefoon (0570) 693947.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Deventer,  
namens hen,  
het hoofd van de afdeling Milieu,

Drs. W.J. Bolkestein



DEVENTER

**INFORMATIE OVER DE AANVRAAG OM EEN MILIEUVERGUNNING OP HET ADRES  
Nico Bolkesteinlaan ong. te Deventer**

Deventer, 19 januari 2004

Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn van plan een milieuvergunning te verlenen aan Stichting Deventer Ziekenhuizen op het adres Nico Bolkesteinlaan ong. te Deventer. Het betreft een veranderingsvergunning voor een ziekenhuis, stralingsinstituut en psychiatrische verpleeginrichting. Inmiddels heeft de afdeling Milieu een ontwerpvergunning gemaakt met voorschriften waaraan het bedrijf zich moet houden. De voorschriften zijn nodig ter bescherming van het milieu.

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd op de Deventer Nu pagina's in de Deventer Post van 21 januari 2004 en liggen met ingang van de volgende dag tot en met 18 februari 2004 ter inzage. In de bijlage is informatie te vinden waar u de stukken kunt inzien en hoe u eventuele bedenkingen tegen de ontwerpvergunning kunt indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Beuvink van de afdeling Milieu, telefoon 693947.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Deventer,  
namens hen,  
het hoofd van de afdeling Milieu,

Drs. W.J. Bolkestein

## ONTWERP

### VERGUNNING WET MILIEUBEHEER

RMW/MIL/03.25152

Deventer,

#### Aanvraag

Burgemeester en wethouders van Deventer hebben op 22 december 2003 een aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer ontvangen van Stichting Deventer Ziekenhuizen, Postbus 5001, 7400 GC Deventer. De aanvraag heeft betrekking op het adres Nico Bolkesteinlaan ong. te Deventer. Dit adres is kadastraal bekend als gemeente Deventer, sectie D, nrs. 1914, 1916, 3360 (ged.), 3361, 1558. Het gaat om een veranderingsvergunning voor een ziekenhuis, stralingsinstituut en psychiatrische verpleeginrichting.

#### Procedure

Wij hebben bij de vergunningverlening de procedure gevolgd, die in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht is voorgeschreven. De regionale inspecteur milieuhygiëne Oost te Arnhem is als adviseur bij de procedure betrokken.

#### Overwegingen

- A. Voor deze inrichting is op 19 augustus 2003 onder kenmerk RMW/MIL/ 02.19250 een vergunning is verleend in het kader van de Wet milieubeheer.
- B. De aanvraag en de bijbehorende stukken maken onderdeel uit van deze beschikking .
- C. Er worden geen ontwikkelingen verwacht in het gebied waarin de inrichting is gelegen die voor het beschermen van het milieu van belang zijn.
- D. De aanvraag heeft betrekking op een verandering in de wijze van parkeren van bezoekers van de inrichting. De tweede parkeerlaag van de parkeergarage zal niet worden gerealiseerd en het parkeren van personenauto's zal op het voorterrein van de inrichting plaatsvinden. De akoestische consequenties zijn door adviesbureau Peutz nader onderzocht en bij de aanvraag gevoegd. Uit dit rapport blijkt dat er slecht op één relevant beoordelingpunt hogere geluidswaarden te verwachten zijn. Deze verhoogde waarden van 45 dB(A) in de dagperiode en 40 dB(A) in de avondperiode leiden niet tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de woning (Rielerkolk nummer 62) op het beoordelingspunt. Voor de woningen aan de Rielerkolk is een verhoogde grenswaarde als gevolg van het verkeer op de Nico Bolkesteinlaan aangevraagd en verkregen van 55 dB(A). De geluidsemisatie vanuit het ziekenhuis wordt hiermee van ondergeschikt belang. De bij deze beschikking gevoegde geluidsgrenswaarden gaan gelden voor de gehele inrichting en vervangen hierbij de geluidsvorschriften uit de vergunning van 19 augustus 2003.
- E. Met gebruikmaking van artikel 8,18 lid 2 van de Wet milieubeheer wordt bepaald dat de vergunning voor deze inrichting vervalt, indien de inrichting niet binnen 5 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht.
- F. Ongewone voorvallen.  
Ongewone voorvallen, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan en dreigen te ontstaan, moeten volgens hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer worden behandeld. In dit hoofdstuk is onder meer bepaald dat de exploitant onmiddellijk de maatregelen treft die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om de gevolgen van het voorval te voorkomen, dan wel te beperken en ongedaan te maken. Tevens moet het voorval zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de afdeling Milieu. Volledigheidshalve zijn de artikelen 17.1 en 17.2 hieronder vermeld:  
- Artikel 17.1: Indien zich in een inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft degene die de inrichting drijft, onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.  
- Artikel 17.2:

1. Degene die een inrichting drijft, waarin zich een voorval, als bedoeld in artikel 17.1, voordoet of heeft voorgedaan, meldt dat voorval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag.
2. Hij verstrekt dat bevoegde gezag tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
  - a) de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
  - b) de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
  - c) andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
  - d) de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
  - e) de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.
- G. Er gelden voor deze inrichting geen grenswaarden overeenkomstig artikel 8.8, derde lid, van de Wet milieubeheer.
- H. Er gelden voor deze inrichting geen beperkingen of voorschriften overeenkomstig:
  - Het gemeentelijk milieubeleidsplan, 2003-2008.
- I. De nadelige beïnvloeding van het milieu door de activiteiten van de inrichting worden door het stellen van voorschriften in voldoende mate beperkt.
- J. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan staat de vestiging van de inrichting toe.

#### Besluit

Op grond van de bovengenoemde overwegingen en gelet op de hoofdstukken 8 en 13 van de Wet milieubeheer,

#### **B E S L U I T E N   W I J :**

aan Stichting Deventer Ziekenhuizen de gevraagde vergunning Wet milieubeheer te verlenen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanvraag met tekeningen en onder de in Bijlage I genoemde voorschriften.

Burgemeester en wethouders van Deventer,  
namens hen,  
het hoofd van de afdeling Milieu,

Drs. W.J. Bolkestein

**Toelichting bij de vergunning van**

Aanvrager: Stichting Deventer Ziekenhuizen, Postbus 5001, 7400 GC Deventer  
Inrichting: Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan ong.  
Proposnr.: RMW/MIL/03.25152

**Naleven vergunning**

Deze vergunning geldt voor ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de voorschriften worden nageleefd (artikel 8.20, eerste lid, Wet milieubeheer).

**Veranderingen van het bedrijf**

Niet alleen voor het oprichten en in werking brengen van een inrichting is een milieuvergunning nodig. Dat geldt ook als de inrichting wordt veranderd. Dat kan zowel gaan om een uitbreiding van het bedrijfsgebouw als om het veranderen van productieprocessen (artikel 8.1, Wet milieubeheer). Op deze regel bestaat een uitzondering: als de veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, dan die de inrichting op grond van de geldende milieuvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken, kan worden volstaan met een melding (artikel 8.19, tweede lid, Wet milieubeheer).

**Revisievergunning**

Een revisievergunning vervangt alle eerder aan een bedrijf verleende milieuvergunningen, of voor veranderingen ingediende meldingen. De bestaande vergunningen en meldingen vervallen op het tijdstip dat de revisievergunning onherroepelijk is (artikel 8.4, Wet milieubeheer).

**Actualiseren vergunning**

In het belang van de bescherming van het milieu kunnen voorschriften en/of beperkingen waaronder deze vergunning is verleend, worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken (artikelen 8.22 en 8.23, Wet milieubeheer).

**Vervallen van de milieuvergunning**

De vergunning vervalt indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking is gebracht. Afwijking van deze termijn is mogelijk, indien verwacht kan worden dat de inrichting niet binnen die termijn kan worden voltooid. In de vergunning is dan een andere termijn opgenomen (artikel 8.18, eerste lid, Wet milieubeheer).

**Relatie met bouwvergunning**

De procedures voor de bouw- en de milieuvergunning zijn aan elkaar gekoppeld: de aanvraag om bouwvergunning moet worden aangehouden totdat op de aanvraag om milieuvergunning is beslist.

Indien de milieuvergunning is verleend voor het oprichten of veranderen van de inrichting en dit tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, dan wordt deze milieuvergunning niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend (artikelen 20.8 en 8.5, twee lid, Wet milieubeheer).

De afgifte van deze milieuvergunning betekent niet automatisch dat ook andere vergunningen, zoals de bouwvergunning zullen worden verleend.

## ONTWERP

Bijlage 1: Voorschriften behorende bij de veranderingsvergunning Wet milieubeheer.  
Kenmerk: RMW/MIL/03.25152

Van: Deventer Ziekenhuis  
Postbus 5100  
7400 GC Deventer

Voor: Een Ziekenhuis, stralingsinstituut en psychiatrische verpleeginrichting.

Gelegen aan: Nico Bolkesteinlaan, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie G, nr. 386 en  
gemeente Diepenveen sectie D, nr. 1914, 1916, 3360 (ged), 3361 en 1558 en  
gemeente Diepenveen sectie H nr 4015

### INHOUDSOPGAVE

1	GELUID EN TRILLINGEN (Handreiking en Handleiding 1999).....	2
1.1	Geluidnormen in de buitenlucht .....	2
1.2	Trillingen en laag frequent geluid .....	2
1.3	Transport & laden en Lossen .....	3

## VOORSCHRIFTEN

### 1 GELUID EN TRILLINGEN (Handreiking en Handleiding 1999)

#### 1.1 Geluidnormen in de buitenlucht

##### 1.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,LT}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de volgende controlepunten niet meer bedragen dan:

Controle punten	Omschrijving	Dag (7.00-19.00) in dB(A)	Avond (19.00-23.00) in dB(A)	Nacht (23.00-7.00) in dB(A)
1	Ref nw woningen Rielerkolk / Rielerkolk paalwoning nr. 62	45	40	35
2	Referentiepunt Brinkgreven	40	35	30
3	Referentiepunt Brinkgreven	40	35	30
4	Referentiepunt Brinkgreven	40	35	30
5	Woning Mensinkdijkje	40	35	30
6	Woning Timmermansweg	40	35	30
7	Woning Timmermansweg / Oude Rielerweg	40	35	30
8	Woning Nico Bolkesteinlaan 1	40	35	30

TOELICHTING: De plaats van de controlepunten is vastgelegd in de bij deze beschikking behorende akoestisch onderzoek d.d. 18 december 2003 uitgevoerd door Peutz, rapportnummer ZB 591-2.

##### 1.1.2

Het maximale geluidniveau ( $L_{Amax}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de controlepunten genoemd in voorschrift 1.1.1 niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

##### 1.1.3

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

##### 1.1.4

Binnen 6 maanden na het in werking treden van dit voorschrift of inbedrijfstelling moet aan het bevoegd gezag een rapport ter goedkeuring worden gezonden. In dit rapport moet door middel van berekeningen of metingen worden aangetoond dat aan de voorschriften in dit hoofdstuk wordt voldaan.

#### 1.2 Trillingen en laag frequent geluid

##### 1.2.1

De trillingen veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, moeten in een gevoelige ruimte van derden voldoen aan de volgende waarden:

A1: richtwaarde voor de maximale trillingssterkte = 0,15

A2: grenswaarde voor de maximale trillingsstrekke = 0,5

A3: grenswaarde voor de trillingssterkte over de beoordelingsperiode = 0,07

De meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten plaatsvinden overeenkomstig richtlijn 2 van de Stichting Bouwresearch (SBR-2).

## BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

### FEESTDAGEN:

Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

### GELUIDNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

### GEVEL:

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

### LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ( $L_{A,r,LT}$ ):

energetisch cumulatie van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus.

### MAXIMALE GELUIDNIVEAU ( $L_{A,max}$ ):

het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm  $C_m$ .